



THE OPEN PALLET POOL.

**EU Prohlášení o shodě
podle článku 39 PPWR
pro EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9)**

European Pallet Association e.V.
Hamborner Straße 55
40472 Düsseldorf
Germany

Tel: +49 211 98 480 48 - 0
info@epal-pallets.org
www.epal.eu

EU Prohlášení o shodě pro EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9)

podle článku 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40

ze dne 19. prosince 2024 o obalech a obalových odpadech,

dále jen „PPWR“ (Packaging and Packaging Waste Regulation – nařízení o obalech a obalových odpadech).

Verze 1.1 (červenec 2026)

Poznámky:

Toto EU prohlášení o shodě podle článku 39 PPWR vychází z právního stavu platného k červnu 2026.

Evropská komise v současné době připravuje řadu prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci a současně reviduje a doplňuje výkladové dokumenty, které mohou ovlivnit uplatňování ustanovení, na nichž je toto EU prohlášení o shodě podle článku 39 PPWR založeno. Toto prohlášení proto podléhá případným změnám vyplývajícím z budoucí sekundární legislativy a výkladových dokumentů vydaných Evropskou komisí.

European Pallet Association e.V. (EPAL) bude toto EU prohlášení o shodě podle článku 39 PPWR průběžně aktualizovat podle vývoje sekundární legislativy a výkladových dokumentů vztahujících se k PPWR, pokud budou mít na toto prohlášení vliv.

V tomto EU prohlášení o shodě podle článku 39 PPWR se až do odvolání vychází z předpokladu, že European Pallet Association e.V. (EPAL) je považována za výrobce ve smyslu článku 15 PPWR na základě standardizace a označování EPAL CP palet (EPAL CP1 - CP9), přestože EPAL není jejich faktickým výrobcem. Podle právního posouzení EPAL však dosud Evropská komise konečným způsobem nevyjasnila, zda lze EPAL považovat za výrobce ve smyslu článku 15 PPWR.

Toto EU prohlášení o shodě podle článku 39 PPWR vydané Evropskou paletovou asociací (European Pallet Association e.V. – EPAL) pro EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9) je výsledkem postupu posuzování shody provedeného společností EPAL v souladu s článkem 38 PPWR a přílohou VII PPWR. Podrobné výsledky tohoto postupu posuzování shody jsou obsaženy v technické dokumentaci EPAL pro EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9). EU prohlášení o shodě podle článku 39 PPWR vydané asociací EPAL pro EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9) odpovídá z hlediska struktury i obsahu požadavkům přílohy VIII PPWR a obsahuje všechny příslušné náležitosti stanovené v příloze VII PPWR.

1 EU prohlášení o shodě EPAL č. 10: EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9)

Toto EU prohlášení o shodě podle článku 39 PPWR se vztahuje na nové i použité palety EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9), které jsou uvedeny v Příloze 1 (Technické výkresy) a Příloze 2 (Vyobrazení).



2 Název a adresa výrobce obalu (EPAL CP palety)

Výrobce EPAL CP palet (EPAL CP1 - CP9) ve smyslu článku 15 PPWR je:

European Pallet Association e.V. (EPAL)

Hamborner Str. 55, 40472 Düsseldorf (Německo)

Tel: +49 211 98 480 480

Email: ppwr@epal-pallets.org

Web: www.epal.eu

3 Odpovědnost za vydání prohlášení o shodě

Výhradní odpovědnost za vydání tohoto EU prohlášení o shodě nese výrobce uvedený v oddílu 2, tedy European Pallet Association e.V. (EPAL).

4 Předmět prohlášení o shodě: EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9)

Toto EU prohlášení o shodě podle článku 39 PPWR se vztahuje na EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9).

Popis EPAL CP palet (EPAL CP1 - CP9):

- EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9) jsou ploché palety vyrobené ze dřeva (prkna a špalky), případně z materiálů na bázi dřeva (špalky) a z oceli (hřebíky).
- EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9) lze identifikovat podle označení registrovanou ochrannou známkou „EPAL v oválu“ umístěnou na pravých rohových špalcích. V případě volitelného označení QR kódem je označení „EPAL v oválu“ umístěno na středovém špalku.
- EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9) jsou přepravními obaly ve smyslu čl. 3 bodu 7 PPWR a čl. 29 odst. 1 až 3 PPWR. Používají se k přepravě zboží mezi podniky a jejich provozovny a ke skladování zboží podniky.
- EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9) jsou opakovaně použitelnými obaly podle normy EN 13429:2004 a současně podle čl. 11 odst. 1 a čl. 29 odst. 1 až 3 PPWR. K jejich opětovnému použití dochází v otevřeném systému sdílení palet EPAL (EPAL Pallet Pool), který představuje otevřený systém opětovného použití bez provozovatele systému ve smyslu části A přílohy VI PPWR.
- EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9) nejsou určeny k dodávání spotřebitelům ani k používání spotřebiteli.
- Nové EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9) mají níže uvedený vzhled. Vzhled použitých EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9) se může lišit.
- Technické specifikace EPAL CP palet (EPAL CP1 - CP9) jsou uvedeny v Příloze 1 (Technické výkresy).
- Vyobrazení EPAL CP palet (EPAL CP1 až EPAL CP9) jsou uvedena v Příloze 2 (Vyobrazení).
- Vzhled použitých EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9) se může lišit.

Další technické specifikace a vlastnosti EPAL CP palet (EPAL CP1 - CP9) jsou uvedeny v Technické dokumentaci pro EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9) zpracované podle článku 38 PPWR a přílohy VII PPWR.

5 Soulad s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie

Pro soulad EPAL CP palet (EPAL CP1 - CP9) s příslušnými ustanoveními PPWR platí následující:

5.1 Články 5–12 PPWR – Požadavky na udržitelnost

EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9) splňují požadavky na udržitelnost obalů stanovené v článcích 5 až 12 PPWR, pokud jsou na ně tato ustanovení použitelná:

- Článek 5 PPWR Požadavky na látky obsažené v obalech
- Článek 6 PPWR Recyklovatelné obaly
- Článek 10 PPWR Minimalizace obalů
- Článek 11 PPWR Opakovaně použitelné obaly
- Článek 12 PPWR Označování obalů

Poznámky:

- Článek 6 PPWR (Recyklovatelné obaly) je v současné době použitelný pouze částečně, protože akty v přenesené pravomoci podle čl. 6 odst. 4 PPWR dosud nebyly přijaty.
- Článek 7 PPWR (Minimální obsah recyklovaného materiálu) se vztahuje pouze na plastové obaly, a proto se na EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9) nevztahuje.
- Článek 8 PPWR (Suroviny biologického původu) se vztahuje pouze na plastové obaly, a proto se na EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9) nevztahuje.
- Článek 9 PPWR se vztahuje pouze na kompostovatelné obaly, a proto se na EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9) nevztahuje.
- Článek 11 PPWR (Opakovaně použitelné obaly) je v současné době použitelný pouze částečně, protože akt v přenesené pravomoci podle čl. 11 odst. 2 PPWR dosud nebyl přijat.
- Článek 12 PPWR (Označování obalů) se na EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9) vztahuje pouze částečně. Podle čl. 12 odst. 1 a 6 PPWR se tato ustanovení začnou používat 24 měsíců ode dne vstupu v platnost prováděcích aktů, které dosud nebyly přijaty.

Podrobnosti o uplatňování a plnění požadavků podle článků 5 až 12 PPWR jsou uvedeny v Technické dokumentaci EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9).

5.2 Článek 15 odst. 4 PPWR – Sériová výroba

Soulad EPAL CP palet (EPAL CP1 - CP9) s technickými specifikacemi uvedenými v oddílu 6.3 je průběžně ověřován prostřednictvím nezávislého systému zajišťování kvality EPAL. Kontroly provádějí externí inspekční společnosti (výroba a opravy EPAL CP palet) a externí zkušební instituce (výroba dřevotřískových špalků a hřebíků). V souladu s čl. 15 odst. 4 PPWR tato opatření v oblasti zajišťování kvality zaručují, že EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9) vyráběné v rámci sériové výroby odpovídají údajům uvedeným v tomto EU prohlášení o shodě.

5.3 Články 26, 27 a 29 PPWR a příloha VI PPWR – Systém opětovného použití

Pro EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9) je zaveden systém opětovného použití. Tímto systémem je EPAL Pallet Pool. EPAL Pallet Pool představuje otevřený systém opětovného použití bez provozovatele systému podle části A přílohy VI PPWR a splňuje požadavky na otevřené systémy opětovného použití bez provozovatele systému stanovené v části A přílohy VI PPWR. Podrobnosti o souladu EPAL Pallet Pool

s ustanoveními článků 26, 27 a 29 PPWR a přílohy VI PPWR jsou uvedeny v Technické dokumentaci EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9).

6 Harmonizované normy, společné specifikace a další technické specifikace

Při posuzování shody byly zohledněny následující normy a specifikace:

6.1 Harmonizované normy

- EN 13698-1 Specifikace výrobku pro palety – Část 1: Výroba plochých dřevěných palet o rozměrech 800 × 1 200 mm
- EN 13429 Opakované použití obalů
- EN 13430 Požadavky na obaly využitelné materiálovou recyklací
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, ve znění nařízení (EU) 2023/1464 (posouzení dřevotřískových špalků)
- Mezinárodní standard ISPM 15 (IPPC) EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9) jsou během výroby tepelně ošetřeny a označeny v souladu s mezinárodním standardem IPPC ISPM 15.

6.2 Společné specifikace

V současné době neexistují žádné prováděcí akty ani akty v přenesené pravomoci stanovující společné specifikace podle článku 37 PPWR, které by podrobně upravovaly uplatňování článků 5 až 12, 24 a 26 PPWR a současně byly použitelné pro EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9).

6.3 Technické specifikace

Pro EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9) platí následující technické specifikace:

- Technické předpisy EPAL pro výrobu a opravy EPAL CP palet (EPAL CP1 - CP9)
- Technické předpisy EPAL pro kvalitu a zajišťování kvality EPAL špalků

7 Oznámený subjekt

V současné době není určen žádný oznámený subjekt, který by prováděl posuzování skutečností uvedených v tomto EU prohlášení o shodě pro EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9).

8 Doplnující informace

V současné době nejsou k dispozici žádné doplňující informace.


Přílohy

Příloha 1 Technické výkresy EPAL CP palet (EPAL CP1 – CP9)

Příloha 2 Vyobrazení EPAL CP palet (EPAL CP1 – CP9)

European Pallet Association e.V.

Düsseldorf, 10 July 2026



Bernd Dörre


CEO of EPAL

EU prohlášení o shodě podle článku 39 PPWR pro EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9)

Příloha 1 **Technické výkresy EPAL CP palet (EPAL CP1 – CP9)**
EPAL CP1 paleta **1 000 × 1 200 × 138 mm (délka × šířka × výška)**

Technical Drawing

EPAL CP1



Part list

Part No.	QTY	Component-description	Nominal dimensions L / W / H or T (mm)	Tolerances		
				L	B	H or T (mm)
1	2	Outer deck board	1200x100x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1
2	6	Intermediate deck board	1200x80x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1
3	1	Central deck board	1200x100x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1
4	3	Stringer	1000x100x22	+3/-3	+2/-2	+3/-0
5	9	Block	135x80x80	+2/-3	+2/-3	+2/-2
6	3	Bottom board	1200x135x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1


European Pallet Association e. V.

version: 1.0 date: 25.06.2026

www.epal.eu

Příloha 1 **Technické výkresy EPAL CP palet (EPAL CP1 – CP9)**
EPAL CP2 paleta **800 × 1 200 × 138 mm (délka × šířka × výška)**

Technical Drawing
EPAL CP2



Part list


Part No.	QTY	Component-description	Nominal dimensions L / W / H or T (mm)	Tolerances		H or T (mm)
				L	B	
1	2	Outer deck board	1200x100x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1
2	4	Intermediate deck board	1200x80x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1
3	1	Central deck board	1200x100x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1
4	3	Quer Brett	800x100x22	+3/-3	+2/-2	+3/-0
5	9	Block	100x80x80	+2/-3	+2/-3	+2/-2
6	3	Bottom board	1200x100x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1

European Pallet Association e. V.	
version: 1.0	date: 25.06.2026
www.epal.eu	

Příloha 1 **Technické výkresy EPAL CP palet (EPAL CP1 – CP9)**
EPAL CP3 paleta **1 140 × 1 140 × 138 mm (délka × šířka × výška)**

Technical Drawing

EPAL CP3




Part list

Part No.	QTY	Component description	Nominal dimensions L / W / H or T (mm)	Tolerances L	Tolerances B	Tolerances H or T (mm)
1	2	Outer deck board	1140x120x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1
2	6	Intermediate deck board	1140x80x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1
3	1	Central deck board	1140x120x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1
4	3	Stringer	1140x100x22	+3/-3	+2/-2	+3/-0
5	9	Block	135x80x80	+2/-3	+2/-3	+2/-2
6	3	Bottom board	1140x135x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1

European Pallet Association e. V.	
version: 1.0	date: 25.06.2026
www.epal.eu	

Příloha 1 **Technické výkresy EPAL CP palet (EPAL CP1 – CP9)**
EPAL CP4 paleta **1 100 × 1 300 × 138 mm (délka × šířka × výška)**

Technical Drawing
EPAL CP4



Part list


Part No.	QTY	Component-description	Nominal dimensions L / W / H or T (mm)	Tolerances L	B	H or T (mm)
1	2	Outer deck board	1300x120x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1
2	6	Intermediate deck board	1300x80x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1
3	1	Central deck board	1300x120x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1
4	3	Stringer	1100x100x22	+3/-3	+2/-2	+3/-0
5	9	Block	120x80x80	+2/-3	+2/-3	+2/-2
6	3	Bottom board	1200x120x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1

European Pallet Association e. V.	
version: 1.0	date: 25.06.2026
www.epal.eu	

Příloha 1 Technické výkresy EPAL CP palet (EPAL CP1 – CP9)
EPAL CP5 paleta 760 × 1 140 × 138 mm (délka × šířka × výška)

Technical Drawing

EPAL CP5



Part list

Part No.	QTY	Component- description	Nominal dimensions	Tolerances		H or T (mm)
			L / W / H or T (mm)	A	B	
1	2	Outer deck board	1140x100x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1
2	4	Intermediate deck board	1140x80x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1
3	1	Central deck board	1140x100x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1
4	3	Stringer	760x100x22	+3/-3	+2/-2	+3/-0
5	9	Block	100x80x80	+2/-3	+2/-3	+2/-2
6	2	Bottom outer board	1140x80x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1
7	1	Bottom intermediate board	1140x100x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1

European Pallet Association e. V.	
version: 1.0	date: 25.06.2026
www.epal.eu	




THE OPEN PALLET POOL.

EU Prohlášení o shodě
podle článku 39 PPWR
pro EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9)

Příloha 1 Technické výkresy EPAL CP palet (EPAL CP1 – CP9)
EPAL CP6 paleta 1 200 × 1 000 × 156 mm (délka × šířka × výška)


**Technical Drawing
EPAL CP6**



Part list

Part No.	QTY	Component-description	Nominal dimensions L / W / H or T (mm)	Tolerances		H or T (mm)
				L	B	
1	2	Outer deck board	1000x100x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1
2	8	Intermediate deck board	1000x80x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1
3	1	Central deck board	1000x100x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1
4	2	Outer stringer	1200x125x22	+3/-3	+2/-2	+3/-0
5	1	Central stringer	1200x100x22	+3/-3	+2/-2	+3/-0
6	9	Block	100x80x80	+2/-3	+2/-3	+2/-2
7	3	Bottom stringer	900x100x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1
8	3	Bottom board	1100x100x18	+3/-3	+2/-2	+4/-1

**Position of the
EPAL control staple**



EPAL Nails


- **Nail type 1:** 90mm +2/-2
36 pcs. (alternative 80mm +5/-2)
- * **Nail type 2:** 45mm +5/-2
48 pcs.
- x **alternative joining**
Nail type 3: 70mm +2/-2
36 pcs.
- * **alternative repair**
Nail type 4: 35mm +2/-0
48 pcs.

European Pallet Association e. V.	
version: 1.0	date: 25.06.2026
www.epal.eu	

1/1

Příloha 1 **Technické výkresy EPAL CP palet (EPAL CP1 – CP9)**
EPAL CP7 paleta **1 300 × 1 100 × 156 mm (délka × šířka × výška)**


Technical Drawing
EPAL CP7



Part list

Part No.	QTY	Component description	Nominal dimensions L / W / H or T (mm)	Tolerances L B H or T (mm)
1	4	Outer deck board	1100x100x18	+3/-3 +2/-2 +4/-1
2	6	Intermediate deck board	1100x80x18	+3/-3 +2/-2 +4/-1
3	1	Central deck board	1100x100x18	+3/-3 +2/-2 +4/-1
4	2	Outer stringer	1300x125x22	+3/-3 +2/-2 +3/-0
5	1	Central stringer	1300x100x22	+3/-3 +2/-2 +3/-0
6	9	Block	100x80x80	+2/-3 +2/-3 +2/-2
7	3	Bottom stringer	1000x100x18	+3/-3 +2/-2 +4/-1
8	2	Bottom outer board	1200x80x18	+3/-3 +2/-2 +4/-1
9	2	Bottom inner board	1200x80x18	+3/-3 +2/-2 +4/-1
10	1	Bottom intermediate board	1200x80x18	+3/-3 +2/-2 +4/-1

**Position of the
EPAL control staple**



EPAL Nails

- **Nail type 1:** 90mm +2/-2
36 pcs. (alternative 80mm +5/-2)
- * **Nail type 2:** 45mm +5/-2
60 pcs.
- × **alternative joining**
Nail type 3: 70mm +2/-2
36 pcs.
- alternativ repair
* **Nail type 4:** 35mm +2/-0
60 pcs.


European Pallet Association e. V.	
version: 1.0	date: 25.06.2026
www.epal.eu	

1/1

Příloha 1 Technické výkresy EPAL CP palet (EPAL CP1 – CP9)
EPAL CP8 paleta 1 140 × 1 140 × 156 mm (délka × šířka × výška)

Technical Drawing

EPAL CP8






THE OPEN PALLET POOL.

EU Prohlášení o shodě
podle článku 39 PPWR
pro EPAL CP palety (EPAL CP1 - CP9)

Příloha 1 **Technické výkresy EPAL CP palet (EPAL CP1 – CP9)**
EPAL CP9 paleta **1 140 × 1 140 × 156 mm (délka × šířka × výška)**

Technical Drawing
EPAL CP9



European Pallet Association e. V.

version: 1.0

date: 03.07.2026

www.epal.eu

1/1

Příloha 2 Vyobrazení EPAL CP palet (EPAL CP1 – CP9)

EPAL CP1 paleta 1 000 × 1 200 × 138 mm (délka × šířka × výška)



EPAL CP2 paleta 800 × 1 200 × 138 mm (délka × šířka × výška)



EPAL CP3 paleta 1 140 × 1 140 × 138 mm (délka × šířka × výška)



Příloha 2 Vyobrazení EPAL CP palet (EPAL CP1 – CP9)

EPAL CP4 paleta 1 100 × 1 300 × 138 mm (délka × šířka × výška)



EPAL CP5 paleta 760 × 1 140 × 138 mm (délka × šířka × výška)



EPAL CP6 paleta 1 200 × 1 000 × 156 mm (délka × šířka × výška)



Příloha 2 Vyobrazení EPAL CP palet (EPAL CP1 – CP9)

EPAL CP7 paleta 1 300 × 1 100 × 156 mm (délka × šířka × výška)



EPAL CP8 paleta 1 140 × 1 140 × 156 mm (délka × šířka × výška)



EPAL CP9 paleta 1 140 × 1 140 × 156 mm (délka × šířka × výška)

