



THE OPEN PALLET POOL.

**EU Prohlášení o shodě  
podle článku 39 PPWR  
pro EPAL CP5 palety**

European Pallet Association e.V.  
Hamborner Straße 55  
40472 Düsseldorf  
Germany

Tel: +49 211 98 480 48 - 0  
info@epal-pallets.org  
www.epal.eu

## **EU Prohlášení o shodě pro EPAL CP5 palety**

**podle článku 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40**

**ze dne 19. prosince 2024 o obalech a obalových odpadech,**

**dále jen „PPWR“ (Packaging and Packaging Waste Regulation – nařízení o obalech a obalových odpadech).**

**Verze 1.1 (červenec 2026)**

---

### **Poznámky:**

Toto EU prohlášení o shodě podle článku 39 PPWR vychází z právního stavu platného k červnu 2026.

Evropská komise v současné době připravuje řadu prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci a současně reviduje a doplňuje výkladové dokumenty, které mohou ovlivnit uplatňování ustanovení, na nichž je toto EU prohlášení o shodě podle článku 39 PPWR založeno. Toto prohlášení proto podléhá případným změnám vyplývajícím z budoucí sekundární legislativy a výkladových dokumentů vydaných Evropskou komisí.

European Pallet Association e.V. (EPAL) bude toto EU prohlášení o shodě podle článku 39 PPWR průběžně aktualizovat podle vývoje sekundární legislativy a výkladových dokumentů vztahujících se k PPWR, pokud budou mít na toto prohlášení vliv.

V tomto EU prohlášení o shodě podle článku 39 PPWR se až do odvolání vychází z předpokladu, že European Pallet Association e.V. (EPAL) je považována za výrobce ve smyslu článku 15 PPWR na základě standardizace a označování EPAL CP5 palet, přestože EPAL není jejich faktickým výrobcem. Podle právního posouzení EPAL však dosud Evropská komise konečným způsobem nevyjasnila, zda lze EPAL považovat za výrobce ve smyslu článku 15 PPWR.

---

Toto EU prohlášení o shodě podle článku 39 PPWR vydané Evropskou paletovou asociací (European Pallet Association e.V. – EPAL) pro EPAL CP5 palety je výsledkem postupu posuzování shody provedeného společností EPAL v souladu s článkem 38 PPWR a přílohou VII PPWR. Podrobné výsledky tohoto postupu posuzování shody jsou obsaženy v technické dokumentaci EPAL pro EPAL CP5 palety. EU prohlášení o shodě podle článku 39 PPWR vydané asociací EPAL pro EPAL CP5 palety odpovídá z hlediska struktury i obsahu požadavkům přílohy VIII PPWR a obsahuje všechny příslušné náležitosti stanovené v příloze VII PPWR.

### **1 EU prohlášení o shodě EPAL č. 15: EPAL CP5 palety**

Toto EU prohlášení o shodě podle článku 39 PPWR se vztahuje na nové i použité palety EPAL CP5 palety (EPAL CP5).



## 2 Název a adresa výrobce obalu (EPAL CP5 palety)

Výrobce EPAL CP5 palet ve smyslu článku 15 PPWR je:

### European Pallet Association e.V. (EPAL)

Hamborner Str. 55, 40472 Düsseldorf (Německo)

Tel: +49 211 98 480 480

Email: [ppwr@epal-pallets.org](mailto:ppwr@epal-pallets.org)

Web: [www.epal.eu](http://www.epal.eu)

## 3 Odpovědnost za vydání prohlášení o shodě

Výhradní odpovědnost za vydání tohoto EU prohlášení o shodě nese výrobce uvedený v oddílu 2, tedy European Pallet Association e.V. (EPAL).

## 4 Předmět prohlášení o shodě: EPAL CP5 palety

Toto EU prohlášení o shodě podle článku 39 PPWR se vztahuje na EPAL CP5 palety (EPAL CP5).

### Popis EPAL CP5 palet:

- EPAL CP5 paleta je plochá paleta o rozměrech 760 × 1 140 × 138 mm (délka × šířka × výška).
- EPAL CP5 palety jsou vyrobené ze dřeva (prkna a špalky), případně z materiálů na bázi dřeva (špalky) a z oceli (hřebíky).
- EPAL CP5 palety lze identifikovat podle označení registrovanou ochrannou známkou „EPAL v oválu“ umístěnou na pravých rohových špalcích. V případě volitelného označení QR kódem je označení „EPAL v oválu“ umístěno na středovém špalku.
- EPAL CP5 palety jsou přepravními obaly ve smyslu čl. 3 bodu 7 PPWR a čl. 29 odst. 1 až 3 PPWR. Používají se k přepravě zboží mezi podniky a jejich provozovny a ke skladování zboží podniky.
- EPAL CP5 palety jsou opakovaně použitelnými obaly podle normy EN 13429:2004 a současně podle čl. 11 odst. 1 a čl. 29 odst. 1 až 3 PPWR. K jejich opětovnému použití dochází v otevřeném systému sdílení palet EPAL (EPAL Pallet Pool), který představuje otevřený systém opětovného použití bez provozovatele systému ve smyslu části A přílohy VI PPWR.
- EPAL CP5 palety nejsou určeny k dodávání spotřebitelům ani k používání spotřebiteli.
- Nové EPAL CP5 palety mají níže uvedený vzhled. Vzhled použitých EPAL CP5 palet se může lišit.



Další technické specifikace a vlastnosti EPAL CP5 palet jsou uvedeny v Technickém výkresu EPAL CP5 palet (**Příloha**) a v Technické dokumentaci pro EPAL CP5 palety zpracované podle článku 38 PPWR a přílohy VII PPWR.

## **5 Soulad s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie**

Pro soulad EPAL CP5 palet s příslušnými ustanoveními PPWR platí následující:

### **5.1 Články 5–12 PPWR – Požadavky na udržitelnost**

EPAL CP5 palety splňují požadavky na udržitelnost obalů stanovené v článcích 5 až 12 PPWR, pokud jsou na ně tato ustanovení použitelná:

- Článek 5 PPWR Požadavky na látky obsažené v obalech
- Článek 6 PPWR Recyklovatelné obaly
- Článek 10 PPWR Minimalizace obalů
- Článek 11 PPWR Opakovaně použitelné obaly
- Článek 12 PPWR Označování obalů

#### **Poznámky:**

- Článek 6 PPWR (Recyklovatelné obaly) je v současné době použitelný pouze částečně, protože akty v přenesené pravomoci podle čl. 6 odst. 4 PPWR dosud nebyly přijaty.
- Článek 7 PPWR (Minimální obsah recyklovaného materiálu) se vztahuje pouze na plastové obaly, a proto se na EPAL CP5 palety nevztahuje.
- Článek 8 PPWR (Suroviny biologického původu) se vztahuje pouze na plastové obaly, a proto se na EPAL CP5 palety nevztahuje.
- Článek 9 PPWR se vztahuje pouze na kompostovatelné obaly, a proto se na EPAL CP5 palety nevztahuje.
- Článek 11 PPWR (Opakovaně použitelné obaly) je v současné době použitelný pouze částečně, protože akt v přenesené pravomoci podle čl. 11 odst. 2 PPWR dosud nebyl přijat.
- Článek 12 PPWR (Označování obalů) se na EPAL CP5 palety vztahuje pouze částečně. Podle čl. 12 odst. 1 a 6 PPWR se tato ustanovení začnou používat 24 měsíců ode dne vstupu v platnost prováděcích aktů, které dosud nebyly přijaty.

Podrobnosti o uplatňování a plnění požadavků podle článků 5 až 12 PPWR jsou uvedeny v Technické dokumentaci pro EPAL CP5 palety.

### **5.2 Článek 15 odst. 4 PPWR – Sériová výroba**

Soulad EPAL CP5 palet s technickými specifikacemi uvedenými v oddílu 6.3 je průběžně ověřován prostřednictvím nezávislého systému zajišťování kvality EPAL. Kontroly provádějí externí inspekční společnosti (výroba a opravy EPAL CP5 palet) a externí zkušební instituce (výroba dřevotřískových špalků a hřebíků). V souladu s čl. 15 odst. 4 PPWR tato opatření v oblasti zajišťování kvality zaručují, že EPAL CP5 palety vyráběné v rámci sériové výroby odpovídají údajům uvedeným v tomto EU prohlášení o shodě.

### **5.3 Články 26, 27 a 29 PPWR a příloha VI PPWR – Systém opětovného použití**

Pro EPAL CP5 palety je zaveden systém opětovného použití. Tímto systémem je EPAL Pallet Pool. EPAL Pallet Pool představuje otevřený systém opětovného použití bez provozovatele systému podle části A přílohy VI PPWR a splňuje požadavky na otevřené systémy opětovného použití bez provozovatele systému stanovené v části A

přílohy VI PPWR. Podrobnosti o souladu EPAL Pallet Pool s ustanoveními článků 26, 27 a 29 PPWR a přílohy VI PPWR jsou uvedeny v Technické dokumentaci pro EPAL CP5 palety.

## 6 Harmonizované normy, společné specifikace a další technické specifikace

Při posuzování shody byly zohledněny následující normy a specifikace:

### 6.1 Harmonizované normy

- EN 13698-1 Specifikace výrobku pro palety – Část 1: Výroba plochých dřevěných palet o rozměrech 800 × 1 200 mm
- EN 13429 Opakované použití obalů
- EN 13430 Požadavky na obaly využitelné materiálovou recyklací
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, ve znění nařízení (EU) 2023/1464 (posouzení dřevotřískových špalků)
- Mezinárodní standard ISPM 15 (IPPC) EPAL CP5 palety jsou během výroby tepelně ošetřeny a označeny v souladu s mezinárodním standardem IPPC ISPM 15.

### 6.2 Společné specifikace

V současné době neexistují žádné prováděcí akty ani akty v přenesené pravomoci stanovující společné specifikace podle článku 37 PPWR, které by podrobně upravovaly uplatňování článků 5 až 12, 24 a 26 PPWR a současně byly použitelné pro EPAL CP5 palety.

### 6.3 Technické specifikace

Pro EPAL CP5 palety platí následující technické specifikace:

- Technické předpisy EPAL pro výrobu a opravy EPAL CP5 palet
- Technické předpisy EPAL pro kvalitu a zajišťování kvality EPAL špalků

## 7 Oznámený subjekt


V současné době není určen žádný oznámený subjekt, který by prováděl posuzování skutečností uvedených v tomto EU prohlášení o shodě pro EPAL CP5 palety.

## 8 Doplnující informace

V současné době nejsou k dispozici žádné doplňující informace.

European Pallet Association e.V.


Düsseldorf, 10 July 2026




Bernd Dörre  
CEO of EPAL

Příloha Technický výkres EPAL CP5 palet

Technical Drawing  
EPAL CP5



Position of the  
EPAL control staple



EPAL Nails

- **Nail type 1:** 90mm +2/-2  
18 pcs. (alternative 80mm +5/-2)
  - \* **Nail type 2:** 45mm +5/-2  
24 pcs.
  - × **Nail type 3:** 70mm +2/-2  
18 pcs. (alternative 60mm +5/-2)
- alternative repair
- \* **Nail type 4:** 35mm +2/-0  
24 pcs.

Part list

| Part No. | QTY | Component-<br>description | Nominal dimensions<br>L / W / H or T (mm) | Tolerances |       |             |
|----------|-----|---------------------------|-------------------------------------------|------------|-------|-------------|
|          |     |                           |                                           | L          | B     | H or T (mm) |
| 1        | 2   | Outer deck board          | 1140x100x18                               | +3/-3      | +2/-2 | +4/-1       |
| 2        | 4   | Intermediate deck board   | 1140x80x18                                | +3/-3      | +2/-2 | +4/-1       |
| 3        | 1   | Central deck board        | 1140x100x18                               | +3/-3      | +2/-2 | +4/-1       |
| 4        | 3   | Stringer                  | 760x100x22                                | +3/-3      | +2/-2 | +3/-0       |
| 5        | 9   | Block                     | 100x80x80                                 | +2/-3      | +2/-3 | +2/-2       |
| 6        | 2   | Bottom outer board        | 1140x80x18                                | +3/-3      | +2/-2 | +4/-1       |
| 7        | 1   | Bottom intermediate board | 1140x100x18                               | +3/-3      | +2/-2 | +4/-1       |

| European Pallet Association e. V. |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| version: 1.0                      | date: 25.06.2026 |
| www.epal.eu                       |                  |

1/1