European Pallet Association e.V.
Hamborner Straße 55
40472 Düsseldorf
Germany

Tel: +49 211 98 480 48 - 0
info@epal-pallets.org
www.epal.eu

EU Prohlášení o shodě pro EPAL ohradové palety

podle článku 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 ze dne 19. prosince 2024 o obalech a obalových odpadech,

dále jen „PPWR“ (Packaging and Packaging Waste Regulation – nařízení o obalech a obalových odpadech).

Verze 1.1 (červenec 2026)

Poznámky:

Toto EU prohlášení o shodě podle článku 39 PPWR vychází z právního stavu platného k červnu 2026.
Evropská komise v současné době připravuje řadu prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci a současně reviduje a doplňuje výkladové dokumenty, které mohou ovlivnit uplatňování ustanovení, na nichž je toto EU prohlášení o shodě podle článku 39 PPWR založeno. Toto prohlášení proto podléhá případným změnám vyplývajícím z budoucí sekundární legislativy a výkladových dokumentů vydaných Evropskou komisí.
European Pallet Association e.V. (EPAL) bude toto EU prohlášení o shodě podle článku 39 PPWR průběžně aktualizovat podle vývoje sekundární legislativy a výkladových dokumentů vztahujících se k PPWR, pokud budou mít na toto prohlášení vliv.
V tomto EU prohlášení o shodě podle článku 39 PPWR se až do odvolání vychází z předpokladu, že European Pallet Association e.V. (EPAL) je považována za výrobce ve smyslu článku 15 PPWR na základě standardizace a označování EPAL ohradových palet, přestože EPAL není jejich faktickým výrobcem. Podle právního posouzení EPAL však dosud Evropská komise konečným způsobem nevyjasnila, zda lze EPAL považovat za výrobce ve smyslu článku 15 PPWR.

Toto EU prohlášení o shodě podle článku 39 PPWR vydané Evropskou paletovou asociací (European Pallet Association e.V. – EPAL) pro EPAL ohradové palety je výsledkem postupu posuzování shody provedeného společností EPAL v souladu s článkem 38 PPWR a přílohou VII PPWR. Podrobné výsledky tohoto postupu posuzování shody jsou obsaženy v technické dokumentaci EPAL pro EPAL ohradové palety. EU prohlášení o shodě podle článku 39 PPWR vydané asociací EPAL pro EPAL ohradové palety odpovídá z hlediska struktury i obsahu požadavkům přílohy VIII PPWR a obsahuje všechny příslušné náležitosti stanovené v příloze VII PPWR.

1 EU prohlášení o shodě EPAL č. 20: EPAL ohradové palety

Toto EU prohlášení o shodě podle článku 39 PPWR se vztahuje na nové i použité palety EPAL ohradové palety.

EPAL is a registered trademark of
European Pallet Association e. V.

2 Název a adresa výrobce obalu (EPAL ohradové palety)

Výrobcem EPAL ohradových palet ve smyslu článku 15 PPWR je:

European Pallet Association e.V. (EPAL)
Hamborner Str. 55, 40472 Düsseldorf (Německo)
Tel: +49 211 98 480 480
Email: ppwr@epal-pallets.org
Web: www.epal.eu

3 Odpovědnost za vydání prohlášení o shodě

Výhradní odpovědnost za vydání tohoto EU prohlášení o shodě nese výrobce uvedený v oddílu 2, tedy European Pallet Association e.V. (EPAL).

4 Předmět prohlášení o shodě: EPAL ohradové palety

Toto EU prohlášení o shodě podle článku 39 PPWR se vztahuje na EPAL ohradové palety.

Popis EPAL ohradové palety:

- EPAL ohradové palety jsou ocelové kontejnery o vnitřních rozměrech 1 200 × 800 × 970 mm (délka × šířka × výška).
- EPAL ohradové palety jsou vyrobeny z oceli (rám, nohy, mřížové stěny a identifikační štítky) a ze dřeva (podlahová prkna). Ocelové části jsou opatřeny nátěrem na vodní bázi.
- EPAL ohradové palety lze identifikovat podle označení registrovanou ochrannou známkou „EPAL v oválu“, umístěnou na identifikačním štítku (reliéfní ražba a zkušební značka EPAL).
- EPAL ohradové palety jsou přepravními obaly ve smyslu čl. 3 bodu 7 PPWR a čl. 29 odst. 1 až 3 PPWR. Používají se k přepravě zboží mezi podniky a jejich provozovnami a ke skladování zboží podniky.
- EPAL ohradové palety jsou opakovaně použitelnými obaly podle normy EN 13429:2004 a současně podle čl. 11 odst. 1 a čl. 29 odst. 1 až 3 PPWR. K jejich opětovnému použití dochází v otevřeném systému sdílení palet EPAL (EPAL Pallet Pool), který představuje otevřený systém opětovného použití bez provozovatele systému ve smyslu části A přílohy VI PPWR.
- EPAL ohradové palety nejsou určeny k dodávání spotřebitelům ani k používání spotřebiteli.
- Nové EPAL ohradové palety mají následující vzhled. Vzhled použitých EPAL ohradových palet se může lišit.



Další technické specifikace a vlastnosti EPAL ohradových palet jsou uvedeny v Technickém výkresu EPAL ohradových palet **(Příloha)** a v Technické dokumentaci EPAL ohradových palet zpracované podle článku 38 PPWR a přílohy VII PPWR.

5 Soulad s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie

Pro soulad EPAL ohradových palet s příslušnými ustanoveními PPWR platí následující:

5.1 Články 5–12 PPWR – Požadavky na udržitelnost

EPAL ohradové palety splňují požadavky na udržitelnost obalů stanovené v článcích 5 až 12 PPWR, pokud jsou na ně tato ustanovení použitelná:

- Článek 5 PPWR Požadavky na látky obsažené v obalech
- Článek 6 PPWR Recyklovatelné obaly
- Článek 10 PPWR Minimalizace obalů
- Článek 11 PPWR Opakovaně použitelné obaly
- Článek 12 PPWR Označování obalů

Poznámky:

- Článek 6 PPWR (Recyklovatelné obaly) je v současné době použitelný pouze částečně, protože akty v přenesené pravomoci podle čl. 6 odst. 4 PPWR dosud nebyly přijaty.
- Článek 7 PPWR (Minimální obsah recyklovaného materiálu) se vztahuje pouze na plastové obaly, a proto se na EPAL ohradové palety nevztahuje.
- Článek 8 PPWR (Suroviny biologického původu) se vztahuje pouze na plastové obaly, a proto se na EPAL ohradové palety nevztahuje.
- Článek 9 PPWR se vztahuje pouze na kompostovatelné obaly, a proto se na EPAL ohradové palety nevztahuje.
- Článek 11 PPWR (Opakovaně použitelné obaly) je v současné době použitelný pouze částečně, protože akt v přenesené pravomoci podle čl. 11 odst. 2 PPWR dosud nebyl přijat.
- Článek 12 PPWR (Označování obalů) se na EPAL ohradové palety vztahuje pouze částečně. Podle čl. 12 odst. 1 a 6 PPWR se tato ustanovení začnou používat 24 měsíců ode dne vstupu v platnost prováděcích aktů, které dosud nebyly přijaty.

Podrobnosti o uplatňování a plnění požadavků podle článků 5 až 12 PPWR jsou uvedeny v Technické dokumentaci EPAL ohradových palet.

5.2 Článek 15 odst. 4 PPWR – Sériová výroba

Soulad EPAL ohradových palet s technickými specifikacemi uvedenými v oddílu 6.3 je průběžně ověřován prostřednictvím nezávislého systému zajišťování kvality EPAL. Kontroly provádějí externí inspekční společnosti (výroba a opravy EPAL ohradových opalet) a externí zkušební instituce (výroba dřevotřískových špalků a hřebíků). V souladu s čl. 15 odst. 4 PPWR tato opatření v oblasti zajišťování kvality zaručují, že EPAL ohradové palety vyráběné v rámci sériové výroby odpovídají údajům uvedeným v tomto EU prohlášení o shodě.

5.3 Články 26, 27 a 29 PPWR a příloha VI PPWR – Systém opětovného použití

Pro EPAL ohradové palety je zaveden systém opětovného použití. Tímto systémem je EPAL Pallet Pool. EPAL Pallet Pool představuje otevřený systém opětovného použití bez provozovatele systému podle části A přílohy VI

PPWR a splňuje požadavky na otevřené systémy opětovného použití bez provozovatele systému stanovené v části A přílohy VI PPWR. Podrobnosti o souladu EPAL Pallet Pool s ustanoveními článků 26, 27 a 29 PPWR a přílohy VI PPWR jsou uvedeny v Technické dokumentaci EPAL ohradových palet.

6 Harmonizované normy, společné specifikace a další technické specifikace

Při posuzování shody byly zohledněny následující normy a specifikace:

6.1 Harmonizované normy

- DIN 15155 — Palety; ohradová paleta s mřížovými stěnami a dvěma sklopnými čelními stěnami
- EN 13429 — Opakované použití obalů
- EN 13430 — Požadavky na obaly využitelné materiálovou recyklací

6.2 Společné specifikace

V současné době neexistují žádné prováděcí akty ani akty v přenesené pravomoci stanovující společné specifikace podle článku 37 PPWR, které by podrobně upravovaly uplatňování článků 5 až 12, 24 a 26 PPWR a současně byly použitelné pro EPAL ohradové palety.

6.3 Technické specifikace

Pro EPAL ohradové palety platí následující technické specifikace:

- Technické předpisy EPAL pro výrobu a opravy EPAL ohradových palet
- Předpis UIC 435-3

7 Oznámený subjekt

V současné době není určen žádný oznámený subjekt, který by prováděl posuzování skutečností uvedených v tomto EU prohlášení o shodě pro EPAL ohradové palety.

8 Doplňující informace

V současné době nejsou k dispozici žádné doplňující informace.

European Pallet Association e.V.
Düsseldorf, 10 July 2026



Bernd Dörre
CEO of EPAL

Příloha **Technický výkres EPAL ohradové palety**

Technical Drawing
EPAL box pallet



European Pallet Association e. V.	
version: 1.0	date: 13.07.2026
www.epal.eu	

1/2

Příloha Technický výkres EPAL ohradové palety

Technical Drawing

EPAL box pallet

THE OPEN PALLET POOL.

Part list

Part No.	Componentdescription		Dimension (mm)		Remarks	
1	Floor frame		L 45 x 4 x ~ 4054		Optionally: can be lightweight section	
2	Longitudinal member		Top hat section 40/75 x 3 x 1192			
3	Protector		Sheet metal 2 x 50 x 185			
4	Block	right	Sheet metal 2	Pressed parts	Optionally: No. 8 and No. 9	
5		left	Sheet metal 2			
6	Foot side	right	Sheet metal 2	Pieces of plate cut identically		
7		left	Sheet metal 2			
8	Foot	right			Optionally: No. 4 and No. 7	
9		left				
10	Corner upright		L 40 x 4 x 784			
11	Support for locking lug		Flat 4 x 20 x 95			
12	Stacking frame		L 60 x 40 x 4 x ~ 2894		Optionally: can be lightweight section	
13	Gusset plate		Sheet metal 2,5 x 35 x 55			
14	Intermediate plate		Fl. 4 x 16 x 30			
15	Locking lug		Rd ø 20 x 28		Turned part	
16	Central rod		Rd ø 16 x 1220			
17	Lower flap frame	Upper part	L 30 x 20 x 3 x 1230		Optionally: can be lightweight section	
18		Lower part	L 55 x 20 x 3 x ~ 1960		Lightweight section	
19	Upper flap frame	Upper part	L 30 x 20 x 3 x ~ 1826		Lightweight section	L 30 x 20 x 3 ~ 2984
20		Lower part	L 30 x 20 x 3 x 1164		Optionally	
21		Reinforcement	Fl. 4 x 20 x 1160			
22	Lock bearing plate		Fl. 3 x 16 x 130			
23	Piece of pipe		Rohr 21 x 2 x 60		Optionally: No. 25 und No. 26	
24	Intermediate part		Fl. 4 x 50 x 15			
25	Half hinges for	lower flap	Fl. 3 x 60 x ~ 72		Optionally: No. 23 and No. 24	
26		upper flap	Fl. 3 x 60 x ~ 82			
27	Lower locking guide		Fl. 3 x 25 x ~ 90		Variant: 3 x 25 x ~ 90	
28	Locking rod	As shown in drawing	6 x 145			
29		Mirror image of drawing	6 x 145			
30	Lock spring		Dr. 1,4 A			
31	Pin		3,2 x 16		EN ISO 1234	
32	Bottom board		156 x 22 x 1193			
33	Flang		Bl. 2 x 48 x 802			
34	Steel - blind rivet		4,8 x 12,0		Rivet head ø min. 9,5	
35	Steel lattice work	Front panel flaps	920 x 320	Mesh 50 x 50 ± 2 Wire dia. ø 4,0 ± 0,1	Loose wire ends cropped. Welded without tensioning	
36		Side panel ø 4,0 ± 0,1	775 x 805			
37		Rear panel	1190 x 805			
38	Address plate		Sheet metal 1 x 240 x 320		Marking: see TR EPAL Box Pallets Marking	
39	Inscription plate		Sheet matal 1 x 240 x 320			

European Pallet Association e. V.	
version: 1.0	date: 13.07.2026
www.epal.eu	