



THE OPEN PALLET POOL.

EU-Konformitätserklärung (PPWR)
gemäß Art. 39 PPWR
für EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9)

European Pallet Association e.V.
Hamborner Straße 55
40472 Düsseldorf
Germany

Tel: +49 211 98 480 48 - 0
info@epal-pallets.org
www.epal.eu

EU-Konformitätserklärung für EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9)

**gemäß Art. 39 der Verordnung (EU) 2025/40 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 19. Dezember 2024 über Verpackungen und Verpackungsabfälle,
im Folgenden bezeichnet als „PPWR“ (Packaging and packaging waste regulation)**

Version 1.1 (Juli 2026)

Hinweise:

Die EU-Konformitätserklärung gemäß Art. 39 PPWR basiert auf der Rechtslage im Juni 2026.

Aktuell werden von EU-Kommission diverse Durchführungsrechtsakte vorbereitet und ergänzende Erläuterungen überarbeitet und ergänzt, welche die Anwendung der Bestimmungen berühren können, die Grundlage der EU-Konformitätserklärung gemäß Art. 39 PPWR sind. Diese steht daher unter dem Vorbehalt der Änderung der Rechtslage durch ergänzende Durchführungsrechtsakte und erläuternde Bestimmungen der Europäischen Kommission.

EPAL wird die EU-Konformitätserklärung gemäß Art. 39 PPWR kontinuierlich an die Entwicklung der Durchführungsrechtsakte und der erläuternden Bestimmungen zur PPWR anpassen, soweit diese die EU-Konformitätserklärung gemäß Art. 39 PPWR betreffen.

In dieser EU-Konformitätserklärung gemäß Art. 39 PPWR wird bis auf Weiteres angenommen, dass die European Pallet Association e.V. (EPAL) aufgrund der Normierung und Kennzeichnung von EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) als Erzeuger im Sinne von Art. 15 PPWR gilt, obwohl EPAL nicht der Hersteller der Paletten ist. Die Einstufung der EPAL als Erzeuger im Sinne von Art. 15 PPWR ist nach der Bewertung der EPAL durch die Europäische Kommission noch nicht abschließend geklärt.

Die vorliegende EU-Konformitätserklärung gemäß Art. 39 PPWR der European Pallet Association e.V. (EPAL) für EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) ist das Ergebnis des Konformitätsbewertungsverfahrens gemäß Art. 38 PPWR und Anhang VII der PPWR, das von EPAL durchgeführt worden ist. Die detaillierten Ergebnisse des Konformitätsbewertungsverfahrens sind in der Technischen Dokumentation der EPAL für EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) enthalten.

Die EU-Konformitätserklärung gemäß Art. 39 PPWR der EPAL für EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) entspricht hinsichtlich des Aufbaus und des Inhalts dem Anhang VIII der PPWR und enthält die relevanten Elemente gemäß Anhang VII der PPWR.

1 EPAL-EU-Konformitätserklärung Nr. 10 : EPAL CP-Paletten (EPAL EPAL CP1-CP9)

Diese EU-Konformitätserklärung gemäß Art. 39 PPWR gilt für alle neun Typen von neuen und gebrauchten EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9), die in Anhang 1 (Technische Zeichnungen) und Anhang 2 (Bildliche Darstellung) abgebildet sind.



2 Name und Anschrift des Erzeugers der Verpackung (EPAL CP-Paletten)

Erzeuger von EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) gemäß Art. 15 PPWR ist die

European Pallet Association e.V. (EPAL)

Hamborner Str. 55, 40472 Düsseldorf (Deutschland)

Tel: +49 211 98 480 480

E-Mail: ppwr@epal-pallets.org

Website: www.epal.eu

3 Verantwortung für die Ausstellung der Konformitätserklärung

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der in Ziffer 2 genannte Erzeuger, die European Pallet Association e.V. (EPAL).

4 Gegenstand der Konformitätserklärung: EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9)

Die EU-Konformitätserklärung gemäß Art. 39 PPWR gilt für EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9).

Beschreibung der EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-9)

- EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) sind Flachpaletten und bestehen aus Holz (Bretter und Klötze), optional Holzwerkstoff (Klötze) und Stahl (Nägel).
- EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) sind anhand der Kennzeichnung mit der eingetragenen Marke „EPAL im Oval“ zu identifizieren, die auf dem rechten Eckklotz enthalten ist. Im Falle der optionalen Kennzeichnung mit einem QR-Code befindet sich die Marke „EPAL im Oval“ auf dem Mittelklotz.
- EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) sind Transportverpackungen gemäß Art. 3 Ziffer 7 PPWR und gemäß Art. 29 Abs. 1-3 PPWR. Sie dienen dem Transport von Waren zwischen Unternehmen und deren Betrieben sowie der Lagerung von Waren durch Unternehmen.
- EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) sind wiederverwendbare Verpackungen gemäß der Norm EN 13429:2004 und gemäß Art. 11 Abs. 1 PPWR und Art. 29 Abs. 1-3 PPWR. Die Wiederverwendung erfolgt in dem offenen EPAL-Palettenpool, einem offenen Kreislaufsystem ohne Systembetreiber gemäß Anhang VI der PPWR, Teil A.
- EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) sind nicht zur Lieferung an Verbraucher oder zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt.
- Die Technischen Spezifikationen von EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) sind in **Anhang 1** abgebildet.
- Das Erscheinungsbild von EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) ist in **Anhang 2** abgebildet.
Bei gebrauchten EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) kann das Erscheinungsbild abweichen.

Die weiteren Eigenschaften von EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) sind in der Technischen Dokumentation der EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) gemäß Art. 38 PPWR und Anhang VII PPWR enthalten.

5 Erfüllung der Rechtsvorschriften der EU in Bezug auf die Harmonisierung

Für die Konformität von EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) mit den Bestimmungen der PPWR gilt Folgendes:

5.1 Art. 5-12 PPWR – Anforderungen an die Nachhaltigkeit

EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) erfüllen die in Art. 5-12 PPWR geregelten Anforderungen an die Nachhaltigkeit von Verpackungen, soweit diese anwendbar sind:

- Art. 5 PPWR Anforderungen für Stoffe in Verpackungen
- Art. 6 PPWR Recyclingfähige Verpackungen
- Art. 10 PPWR Minimierung von Verpackungen
- Art. 11 PPWR Wiederverwendbare Verpackungen
- Art. 12 PPWR Kennzeichnung von Verpackungen

Hinweise:

- Art. 6 PPWR (Recyclingfähige Verpackungen) findet aktuell nur teilweise Anwendung auf EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9), weil die delegierten Rechtsakte gemäß Art. 6 Absatz 4 PPWR noch nicht vorliegen.
- Art. 7 PPWR (Mindestrezyklatanteil) gilt allein für Kunststoffverpackungen und findet daher keine Anwendung auf EPAL CP-Paletten (EPAL CP1- CP9).
- Art. 8 PPWR (Biobasierte Rohstoffe) gilt allein für Kunststoffverpackungen und findet daher keine Anwendung auf EPAL CP-Paletten (EPAL CP1- CP9).
- Art. 9 PPWR gilt für Kompostierbare Verpackungen und findet daher keine Anwendung auf EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9).
- Art. 11 PPWR (Wiederverwendbarkeit von Verpackungen) findet aktuell nur teilweise Anwendung auf EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9), weil der delegierte Rechtsakt gemäß Art. 11 Absatz 2 PPWR noch nicht vorliegt.
- Art. 12 PPWR (Kennzeichnung von Verpackungen) findet auf EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) nur teilweise Anwendung. Die Anwendung beginnt gemäß Art. 12 Absatz 1 und Absatz 6 PPWR 24 Monate ab dem Inkrafttreten der bislang noch nicht vorliegenden Durchführungsrechtsakte.

Die Einzelheiten zur Anwendung und Erfüllung der Bestimmungen gemäß Art. 5-12 PPWR sind in der Technischen Dokumentation für EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) enthalten.

5.2 Art. 15 (4) PPWR – Serienfertigung

Die Konformität von EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) mit den technischen Spezifikationen gemäß Ziffer 6.3 wird durch die unabhängige Qualitätssicherung der EPAL kontinuierlich überprüft und durch externe Prüfgesellschaften (Produktion und Reparatur von EPAL CP-Paletten) und externe Prüfinstitute (Produktion von Holzspanklötzen und Nägeln) ausgeführt. Mit diesen Maßnahmen der Qualitätssicherung wird gemäß Art. 15 Absatz 4 PPWR im Rahmen der Serienfertigung von EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) sichergestellt, dass diese den Angaben in der Konformitätserklärung entsprechen.

5.3 Art. 26, 27, 29 PPWR und Anhang VI PPWR – Wiederverwendungssystem

Für EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) ist ein Wiederverwendungssystem gemäß Anhang VI Teil A der PPWR vorhanden. Dies ist der EPAL-Palettenpool. Der EPAL-Palettenpool ist ein offenes Kreislaufsystem ohne Systembetreiber gemäß Anhang VI der PPWR und entspricht den Anforderungen, die in Anhang VI Teil A der PPWR für offene Kreislaufsysteme ohne Systembetreiber geregelt sind. Die Einzelheiten zur Konformität des EPAL-Palettenpools mit den Bestimmungen gemäß Art. 26, 27 und 29 PPWR sowie Anhang VI PPWR sind in der Technischen Dokumentation für EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) enthalten.

6 Harmonisierte Normen, gemeinsame Spezifikationen und andere technische Spezifikationen

Bei der Bewertung der Konformität sind folgende Normen und Spezifikationen berücksichtigt worden:

6.1 Harmonisierte Normen

- EN 13429 Wiederverwendbarkeit von Verpackungen
- EN 13430 Anforderungen an Verpackungen für die stoffliche Verwertung
- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) und Änderung gemäß der Verordnung (EU) 2023/1464 (Bewertung der Holzspanklötze)
- IPPC-Standard ISPM15 EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) werden im Rahmen der Produktion gemäß dem IPPC-Standard ISPM15 hitzebehandelt und gekennzeichnet.

6.2 Gemeinsame Spezifikationen

Es existieren aktuell noch keine Durchführungsrechtsakte mit gemeinsamen Spezifikationen gemäß Art. 37 PPWR, in denen die Anwendung der Art. 5-12, 24 und 26 PPWR näher geregelt ist, und die für EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) anwendbar sind.

6.3 Technische Spezifikationen

Für EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) gelten folgende technische Spezifikationen:

- Technisches Regelwerk der EPAL für die Produktion und Reparatur von EPAL CP-Paletten (CP1-CP9)
- Technisches Regelwerk der EPAL für die Qualität und Qualitätssicherung von EPAL-Klötzen

7 Notifizierte Stelle

Es existiert derzeit keine notifizierte Stelle, welche Prüfungen mit Bezug auf den Inhalt der vorliegenden EU-Konformitätserklärung für EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9) durchführt.

8 Zusätzliche Angaben

Es gibt aktuell keine zusätzlichen Angaben.


Anhänge

Anhang 1 Technische Zeichnungen der EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9)

Anhang 2 Bildliche Darstellung der EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9)


European Pallet Association e.V.

Düsseldorf, 10. Juli 2026


Bernd Dörre
CEO der EPAL


Anhang 1 Technische Zeichnungen der EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9)

EPAL CP1-Palette 1.000 mm x 1.200 mm x 138 mm (L/B/H)




Anhang 1 Technische Zeichnungen der EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9)

EPAL CP2-Palette 800 mm x 1.200 mm x 138 mm (L/B/H)




Anhang 1 Technische Zeichnungen der EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9)

EPAL CP3-Palette 1.140 mm x 1.140 mm x 138 mm (L/B/H)




Anhang 1 Technische Zeichnungen der EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9)

EPAL CP4-Palette 1.100 mm x 1.300 mm x 138 mm (L/B/H)




Anhang 1 Technische Zeichnungen der EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9)

EPAL CP5-Palette 760 mm x 1.140 mm x 138 mm (L/B/H)




Anhang 1 Technische Zeichnungen der EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9)

EPAL CP6-Palette 1.200 mm x 1.000 mm x 156 mm (L/B/H)




Anhang 1 Technische Zeichnungen der EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9)

EPAL CP7-Palette 1.300 mm x 1.100 mm x 156 mm (L/B/H)




Anhang 1 Technische Zeichnungen der EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9)

EPAL CP8-Palette 1.140 mm x 1.140 mm x 156 mm (L/B/H)



Anhang 1 Technische Zeichnungen der EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9)

EPAL CP9-Palette 1.140 mm x 1.140 mm x 156 mm (L/B/H)



Anhang 2 Bildliche Darstellung der EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9)

EPAL CP1-Palette 1.000 mm x 1.200 mm x 138 mm (L/B/H)



EPAL CP2-Palette 800 mm x 1.200 mm x 138 mm (L/B/H)



EPAL CP3-Palette 1.140 mm x 1.140 mm x 138 mm (L/B/H)



Anhang 2 Bildliche Darstellung der EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9)

EPAL CP4-Palette 1.100 mm x 1.300 mm x 138 mm (L/B/H)



EPAL CP5-Palette 760 mm x 1.140 mm x 138 mm (L/B/H)



EPAL CP6-Palette 1.200 mm x 1.000 mm x 156 mm (L/B/H)



Anhang 2 Bildliche Darstellung der EPAL CP-Paletten (EPAL CP1-CP9)

EPAL CP7-Palette 1.300 mm x 1.100 mm x 156 mm (L/B/H)



EPAL CP8-Palette 1.140 mm x 1.140 mm x 156 mm (L/B/H)



EPAL CP9-Palette 1.140 mm x 1.140 mm x 156 mm (L/B/H)

