



THE OPEN PALLET POOL.

EU-Konformitätserklärung (PPWR)

gemäß Art. 39 PPWR

EPAL Gitterbox-Paletten

European Pallet Association e.V.
Hamborner Straße 55
40472 Düsseldorf
Germany

Tel: +49 211 98 480 48 - 0
info@epal-pallets.org
www.epal.eu

EU-Konformitätserklärung für EPAL Gitterbox-Paletten

gemäß Art. 39 der Verordnung (EU) 2025/40 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 19. Dezember 2024 über Verpackungen und Verpackungsabfälle,
im Folgenden bezeichnet als „PPWR“ (EU Packaging and packaging waste regulation)

Version 1.1 (Juli 2026)

Hinweise:

Die EU-Konformitätserklärung gemäß Art. 39 PPWR basiert auf der Rechtslage im Juni 2026.

Aktuell werden von EU-Kommission diverse Durchführungsrechtsakte vorbereitet und ergänzende Erläuterungen überarbeitet und ergänzt, welche die Anwendung der Bestimmungen berühren können, die Grundlage der EU-Konformitätserklärung gemäß Art. 39 PPWR sind. Diese steht daher unter dem Vorbehalt der Änderung der Rechtslage durch ergänzende Durchführungsrechtsakte und erläuternde Bestimmungen der Europäischen Kommission.

EPAL wird die EU-Konformitätserklärung gemäß Art. 39 PPWR kontinuierlich an die Entwicklung der Durchführungsrechtsakte und der erläuternden Bestimmungen zur PPWR anpassen, soweit diese die EU-Konformitätserklärung gemäß Art. 39 PPWR betreffen.

In dieser EU-Konformitätserklärung gemäß Art. 39 PPWR wird bis auf Weiteres angenommen, dass die European Pallet Association e.V. (EPAL) aufgrund der Normierung und Kennzeichnung von EPAL Gitterbox-Paletten als Erzeuger im Sinne von Art. 15 PPWR gilt, obwohl EPAL nicht der Hersteller der Paletten ist. Die Einstufung der EPAL als Erzeuger im Sinne von Art. 15 PPWR ist nach der Bewertung der EPAL durch die Europäische Kommission noch nicht abschließend geklärt.

Die vorliegende EU-Konformitätserklärung gemäß Art. 39 PPWR der European Pallet Association e.V. (EPAL) für EPAL Gitterbox-Paletten ist das Ergebnis des Konformitätsbewertungsverfahrens gemäß Art. 38 PPWR und Anhang VII der PPWR, das von EPAL durchgeführt worden ist. Die detaillierten Ergebnisse des Konformitätsbewertungsverfahrens sind in der Technischen Dokumentation der EPAL für EPAL Gitterbox-Paletten enthalten. Die EU-Konformitätserklärung gemäß Art. 39 PPWR der EPAL für EPAL Gitterbox-Paletten entspricht hinsichtlich des Aufbaus und des Inhalts dem Anhang VIII der PPWR und enthält die relevanten Elemente gemäß Anhang VII der PPWR.

1 EPAL-EU-Konformitätserklärung Nr. 20: EPAL Gitterbox-Paletten

Diese EU-Konformitätserklärung gemäß Art. 39 PPWR gilt für neue und gebrauchte EPAL Gitterbox-Paletten.



2 Name und Anschrift des Erzeugers der Verpackung (EPAL Gitterbox-Paletten)

Erzeuger von EPAL Gitterbox-Paletten gemäß Art. 15 PPWR ist die

European Pallet Association e.V. (EPAL)

Hamborner Str. 55, 40472 Düsseldorf (Deutschland)

Tel: +49 211 98 480 480

E-Mail: ppwr@epal-pallets.org

Website: www.epal.eu

3 Verantwortung für die Ausstellung der Konformitätserklärung


Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der in Ziffer 2 genannte Erzeuger, die European Pallet Association e.V. (EPAL).

4 Gegenstand der Konformitätserklärung: EPAL Gitterbox-Paletten

Die EU-Konformitätserklärung gemäß Art. 39 PPWR gilt für EPAL Gitterbox-Paletten.

Beschreibung der EPAL Gitterbox-Palette:

- EPAL Gitterbox-Paletten sind Stahlbehälter mit den Abmessungen (Innenmaße) 1.200 mm x 800 mm x 970 mm (L/B/H).
- EPAL Gitterbox-Paletten bestehen aus Stahl (Rahmen, Füße, Gitter und Aufschriftentafeln) und aus Holz (Bodenbretter). Die Bauteile aus Stahl werden mit Lack auf Wasserbasis lackiert.
- EPAL Gitterbox-Paletten sind anhand der Kennzeichnung mit der eingetragenen Marke „EPAL im Oval“ auf der Aufschriftentafel zu identifizieren (erhabene Prägung und EPAL-Prüfsiegel).
- EPAL Gitterbox-Paletten sind Transportverpackungen gemäß Art. 3 Ziffer 7 PPWR und gemäß Art. 29 Abs. 1-3 PPWR. Sie dienen dem Transport von Waren zwischen Unternehmen und deren Betrieben sowie der Lagerung von Waren durch Unternehmen.
- EPAL Gitterbox-Paletten sind wiederverwendbare Verpackungen gemäß der Norm EN 13429:2004 und gemäß Art. 11 Abs. 1 PPWR und Art. 29 Abs. 1-3 PPWR. Die Wiederverwendung erfolgt in dem offenen EPAL-Palettenpool, einem offenen Kreislaufsystem ohne Systembetreiber gemäß Anhang VI der PPWR, Teil A.
- EPAL Gitterbox-Paletten sind nicht zur Lieferung an Verbraucher oder zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt.
- Neue EPAL Gitterbox-Paletten haben das nachfolgende Erscheinungsbild.
Bei gebrauchten EPAL Gitterbox-Paletten kann das Erscheinungsbild abweichen.



Die weiteren Spezifikationen und Eigenschaften von EPAL Gitterbox-Paletten sind dargestellt in der Technischen Zeichnung der EPAL Gitterbox-Palette (**Anhang**) und in der Technischen Dokumentation der EPAL Gitterbox-Paletten gemäß Art. 38 PPWR und Anhang VII PPWR enthalten.

5 Erfüllung der Rechtsvorschriften der EU in Bezug auf die Harmonisierung

Für die Konformität von EPAL Gitterbox-Paletten mit den relevanten Bestimmungen der PPWR gilt Folgendes:

5.1 Art. 5-12 PPWR – Anforderungen an die Nachhaltigkeit

EPAL Gitterbox-Paletten erfüllen die in Art. 5-12 PPWR geregelten Anforderungen an die Nachhaltigkeit von Verpackungen, soweit diese anwendbar sind:

- Art. 5 PPWR Anforderungen für Stoffe in Verpackungen
- Art. 6 PPWR Recyclingfähige Verpackungen
- Art. 10 PPWR Minimierung von Verpackungen
- Art. 11 PPWR Wiederverwendbare Verpackungen
- Art. 12 PPWR Kennzeichnung von Verpackungen

Hinweise:

- Art. 6 PPWR (Recyclingfähige Verpackungen) findet aktuell nur teilweise Anwendung auf EPAL Gitterbox-Paletten, weil die delegierten Rechtsakte gemäß Art. 6 Absatz 4 PPWR noch nicht vorliegen.
- Art. 7 PPWR (Mindestzyklatanteil) gilt allein für Kunststoffverpackungen und findet daher keine Anwendung auf EPAL Gitterbox -Paletten.
- Art. 8 PPWR (Biobasierte Rohstoffe) gilt allein für Kunststoffverpackungen und findet daher keine Anwendung auf EPAL Gitterbox -Paletten.
- Art. 9 PPWR gilt für Kompostierbare Verpackungen und findet daher keine Anwendung auf EPAL Gitterbox -Paletten.
- Art. 11 PPWR (Wiederverwendbarkeit von Verpackungen) findet aktuell nur teilweise Anwendung auf EPAL Gitterbox -Paletten, weil der delegierte Rechtsakt gemäß Art. 11 Absatz 2 PPWR noch nicht vorliegt.
- Art. 12 PPWR (Kennzeichnung von Verpackungen) findet auf EPAL Gitterbox -Paletten nur teilweise Anwendung. Die Anwendung beginnt gemäß Art. 12 Absatz 1 und Absatz 6 PPWR 24 Monate ab dem Inkrafttreten der bislang noch nicht vorliegenden Durchführungsrechtsakte.

Die Einzelheiten zur Anwendung und Erfüllung der Bestimmungen gemäß Art. 5-12 PPWR sind in der Technischen Dokumentation für EPAL Gitterbox-Paletten enthalten.

5.2 Art. 15 (4) PPWR – Serienfertigung

Die Konformität von EPAL Gitterbox-Paletten mit den technischen Spezifikationen gemäß Ziffer 6.3 wird durch die unabhängige Qualitätssicherung der EPAL gewährleistet und kontinuierlich durch externe Prüfgesellschaften (Produktion und Reparatur von EPAL Gitterbox-Paletten) überprüft. Mit diesen Maßnahmen der Qualitätssicherung wird gemäß Art. 15 Absatz 4 PPWR im Rahmen der Serienfertigung von EPAL Gitterbox-Paletten sichergestellt, dass diese den Angaben in der Konformitätserklärung entsprechen.

5.3 Art. 26, 27, 29 und Anhang VI PPWR – Wiederverwendungssystem

Für EPAL Gitterbox-Paletten ist ein Wiederverwendungssystem gemäß Anhang VI Teil A der PPWR vorhanden. Dies ist der EPAL-Palettenpool. Der EPAL-Palettenpool ist ein offenes Kreislaufsystem ohne Systembetreiber gemäß Anhang VI der PPWR und entspricht den Anforderungen, die in Anhang VI Teil A der PPWR für offene Kreislaufsysteme ohne Systembetreiber geregelt sind. Die Einzelheiten zur Konformität des EPAL-Palettenpools

mit den Bestimmungen gemäß Art. 26, 27 und 29 PPWR Anhang VI PPWR sind in der Technischen Dokumentation für EPAL Gitterbox-Paletten enthalten.

6 Harmonisierte Normen, gemeinsame Spezifikationen und andere technische Spezifikationen

Bei der Bewertung der Konformität sind folgende Normen und Spezifikationen berücksichtigt worden:

6.1 Harmonisierte Normen

- DIN 15155 Paletten; Gitterboxpalette mit 2 Vorderwandklappen
- EN 13429 Wiederverwendbarkeit von Verpackungen
- EN 13430 Anforderungen an Verpackungen für die stoffliche Verwertung

6.2 Gemeinsame Spezifikationen

Es existieren aktuell noch keine Durchführungsrechtsakte mit gemeinsamen Spezifikationen gemäß Art. 37 PPWR, in denen die Anwendung der Art. 5-12, 24 und 26 PPWR näher geregelt ist, und die für EPAL Gitterbox-Paletten anwendbar sind.

6.3 Technische Spezifikationen

Für EPAL Gitterbox-Paletten gelten folgende technische Spezifikationen:

- Technisches Regelwerk der EPAL für die Produktion und Reparatur von EPAL Gitterbox-Paletten
- UIC-Merkblatt 435-3


7 Notifizierte Stelle

Es existiert derzeit keine notifizierte Stelle, welche Prüfungen mit Bezug auf den Inhalt der vorliegenden EU-Konformitätserklärung für EPAL Gitterbox-Paletten durchführt.

8 Zusätzliche Angaben


Es gibt aktuell keine zusätzlichen Angaben.

European Pallet Association e.V.
Düsseldorf, 10. Juli 2026


Bernd Dörre
CEO der EPAL

Anhang Technische Zeichnung der EPAL Gitterbox-Palette

Technische Zeichnung EPAL Gitterbox



European Pallet Association e. V.	
Version: 1.0	Datum: 13.07.2026
www.epal.eu	

Anhang Technische Zeichnung der EPAL Gitterbox-Palette

Technische Zeichnung EPAL Gitterbox



Stückliste

Teil Nr.	Bauteilbezeichnung	Halbzeug (mm)	Bemerkung
1	Bodenrahmen	L 45 x 4 x ~ 4054	wahlweise Leichtbauprofil
2	Unterzug	Hut 40/75 x 3 x 1192	
3	Stoßleiste	Bl. 2 x 50 x 185	
4	Fußschale	rechte Bl. 2	wahlweise
5		linke Bl. 2	
6	Fußwand	rechte Bl. 2	gleich
7		linke Bl. 2	
8	Fuß	rechter	wahlweise
9		linker	
10	Ecksäule	L 40 x 4 x 784	
11	Nockenhalter	Fl. 4 x 20 x 95	
12	Steilwinkelaufsatz	L 60 x 40 x 4 x ~ 2894	wahlweise Leichtbauprofil
13	Anschlag	Bl. 2,5 x 35 x 55	
14	Zwischenstück	Fl. 4 x 16 x 30	
15	Haltenocken	Rd ø 20 x 28	Drehteil
16	Mittelstange	Rd ø 16 x 1220	
17	Klappenrahmen unt.	Oberteil L 30 x 20 x 3 x 1230	wahlweise Leichtbauprofil
18		Unterteil L 55 x 20 x 3 x ~ 1960	Leichtbauprofil
19	Klappenrahmen ob.	Unterteil L 30 x 20 x 3 x ~ 1826	Leichtbauprofil
20		Oberteil L 30 x 20 x 3 x 1164	wahlweise
21		Verstärkung Fl. 4 x 20 x 1160	
22	Verbreiterung seitlich	Fl. 3 x 16 x 130	
23	Rohrstück	Rohr 21 x 2 x 60	wahlweise
24	Zwischenstück	Fl. 4 x 50 x 15	lfd. Nr. 25 und Nr. 26
25	Scharnierhälfte für	untere Klappe Fl. 3 x 60 x ~ 72	wahlweise
26		obere Klappe Fl. 3 x 60 x ~ 82	
27	Grundplatte	Fl. 3 x 25 x ~ 90	Variante: 3 x 25 x ~ 90
28	Riegel	wie gez. 6 x 145	
29		entgegen wie gez. 6 x 145	
30	Druckfeder	Dr. 1,4 A	
31	Splint	3,2 x 16	EN ISO 1234
32	Bodenbrett	156 x 22 x 1193	
33	Bretteinfassung	Bl. 2 x 48 x 802	
34	Stahl - Blindniet	4,8 x 12,0	Nietkopf ø min. 9,5
35	Rundstahlgitter für	Vorderwand Klappen 920 x 320	Freie Drahtenden gekröpft, spannungsfrei angeschweißt
36		Seitenwand ø 4,0 ± 0,1 775 x 805	
37		Rückwand 1190 x 805	
38	Anschriftentafel rechts oben	Bl. 1 x 240 x 320	Kennzeichnung: siehe Technisches Regelwerk EPAL Gitterbox Kennzeichnung
39	Aufschriftentafel links unten	Bl. 1 x 240 x 320	

European Pallet Association e. V.

Version: 1.0

Datum: 13.07.2026

www.epal.eu

2/2