



THE OPEN PALLET POOL.

Deklaracja zgodności UE zgodnie z
art. 39 rozporządzenia
PPWR dotycząca palet EPAL
CP1

European Pallet Association e.V.
Hamborner Straße 55
40472 Düsseldorf
Germany

Tel: +49 211 98 480 48 - 0
info@epal-pallets.org
www.epal.eu

Deklaracja zgodności UE dla palet EPAL CP1

zgodnie z art. 39 rozporządzenia (UE) 2025/40 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19
grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zwanego dalej
„PPWR” (rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych)

Wersja 1.1 (lipiec 2026 r.)

Uwagi:

Deklaracja zgodności UE zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR opiera się na stanie prawnym z czerwca 2026 r.

Komisja Europejska przygotowuje obecnie różne akty wykonawcze lub delegowane oraz dokonuje przeglądu i uzupełnia wytyczne, co może mieć wpływ na stosowanie przepisów stanowiących podstawę niniejszej deklaracji zgodności UE zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR. W związku z tym może ona ulec zmianie w wyniku zmian sytuacji prawnej wynikających z aktów prawa wtórnego i wytycznych wydanych przez Komisję Europejską.

EPAL będzie na bieżąco dostosowywać unijną deklarację zgodności zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR do zmian w prawodawstwie wtórnym i przepisach wyjaśniających dotyczących rozporządzenia PPWR, o ile mają one wpływ na unijną deklarację zgodności zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR.

W niniejszej deklaracji zgodności UE zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR przyjmuje się do odwołania, że Europejskie Stowarzyszenie Paletowe e.V. (EPAL) jest uznawane za producenta w rozumieniu art. 15 rozporządzenia PPWR na podstawie standaryzacji i oznakowania palet EPAL CP1, mimo że EPAL nie jest producentem tych palet. W wyniku oceny prawnej EPAL klasyfikacja EPAL jako producenta w rozumieniu art. 15 rozporządzenia PPWR nie została jeszcze ostatecznie wyjaśniona przez Komisję Europejską.

Niniejsza unijna deklaracja zgodności zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR, wydana przez Europejskie Stowarzyszenie Paletowe e.V. (EPAL) dla palet EPAL CP1, jest wynikiem procedury oceny zgodności przeprowadzonej przez EPAL zgodnie z art. 38 rozporządzenia PPWR oraz załącznikiem VII do tego rozporządzenia. Szczegółowe wyniki procedury oceny zgodności zawarte są w dokumentacji technicznej EPAL dotyczącej palet EPAL CP1. Deklaracja zgodności UE zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR, wydana przez EPAL dla palet EPAL CP1, jest zgodna z załącznikiem VIII do rozporządzenia PPWR pod względem struktury i treści oraz zawiera odpowiednie elementy zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia PPWR.

1 Deklaracja zgodności UE EPAL nr 11: palety EPAL CP1

Niniejsza unijna deklaracja zgodności zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR dotyczy nowych i używanych palet EPAL CP1 (EPAL CP1).



2 Nazwa i adres producenta opakowania (paleta EPAL CP1)

Producentem palet EPAL CP1 zgodnie z art. 15 rozporządzenia PPWR jest:

European Pallet Association e.V. (EPAL)

Hamborner Str. 55, 40472 Düsseldorf (Niemcy)

Tel.: +49 211 98 480 480

E-mail: ppwr@epal-pallets.org

Strona internetowa:

www.epal.eu

3 Odpowiedzialność za wydanie deklaracji zgodności

Wyłącznie odpowiedzialność za wydanie niniejszej deklaracji zgodności ponosi producent, o którym mowa w sekcji 2, czyli Europejskie Stowarzyszenie Paletowe e.V. (EPAL).

4 Przedmiot deklaracji zgodności:

Palety EPAL CP1

Deklaracja zgodności UE zgodnie z art. 39 rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów (PPWR) dotyczy palet EPAL CP1 (EPAL CP1).

Opis palet EPAL CP1:

- Palety EPAL CP1 to palety płaskie o wymiarach 1 000 mm x 1 200 mm x 138 mm (dł./szer./wys.).
- Palety EPAL CP1 są wykonane z drewna (deski i klocki), opcjonalnie z materiałów drewnopochodnych (klocki) oraz stali (gwoździe).
- Palety EPAL CP1 można rozpoznać po oznaczeniu zarejestrowanym znakiem towarowym „EPAL w owalnej ramce” umieszczonym na prawych narożnych klockach, jak pokazano poniżej. W przypadku opcjonalnego oznaczenia kodem QR znak „EPAL im Oval” znajduje się na środkowym klocku.
- Palety EPAL CP1 stanowią opakowania transportowe zgodnie z art. 3 ust. 7 PPWR oraz art. 29 ust. 1–3 PPWR. Są one wykorzystywane do transportu towarów między przedsiębiorstwami oraz w obrębie tych przedsiębiorstw, a także do przechowywania towarów przez przedsiębiorstwa.
- Palety EPAL CP1 są opakowaniami wielokrotnego użytku zgodnymi z normą EN 13429:2004 oraz z art. 11 ust. 1 PPWR i art. 29 ust. 1–3 PPWR. Ponowne wykorzystanie odbywa się w ramach otwartej puli palet EPAL, czyli systemu ponownego wykorzystania o obiegu otwartym bez operatora systemu, zgodnie z załącznikiem VI do PPWR, część A.
- Palety EPAL CP1 nie są przeznaczone do dostawy do konsumentów ani do użytku przez konsumentów.
- Nowe palety EPAL CP1 mają następujący wygląd. Wygląd używanych palet EPAL CP1 może się różnić.



Dalsze specyfikacje i cechy palet EPAL CP1 określono w rysunku technicznym palety EPAL CP1 (**załącznik**) oraz w dokumentacji technicznej dotyczącej palet EPAL CP1 zgodnie z art. 38 PPWR i załącznikiem VII do PPWR.

5 Zgodność z odpowiednim unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym

W odniesieniu do zgodności palet EPAL CP1 z odpowiednimi przepisami rozporządzenia PPWR obowiązują następujące zasady:

5.1 Art. 5–12 rozporządzenia PPWR – Wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju

Palety EPAL CP1 spełniają wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju opakowań określone w art. 5–12 rozporządzenia PPWR, o ile mają one zastosowanie:

- Art. 5 PPWR Wymogi dotyczące substancji zawartych w opakowaniach
- Art. 6 PPWR Opakowania nadające się do recyklingu
- Art. 10 PPWR Ograniczanie ilości opakowań
- Art. 11 PPWR Opakowania wielokrotnego użytku
- Art. 12 PPWR Etykietowanie opakowań

Uwagi:

- Art. 6 PPWR (Opakowania nadające się do recyklingu) ma obecnie jedynie częściowe zastosowanie do palet EPAL CP1, ponieważ akty delegowane zgodnie z art. 6 ust. 4 PPWR nie są jeszcze dostępne.
- Art. 7 PPWR (minimalna zawartość materiałów pochodzących z recyklingu) ma zastosowanie wyłącznie do opakowań z tworzyw sztucznych, a zatem nie dotyczy palet EPAL CP1.
- Art. 8 PPWR (surowce pochodzenia biologicznego) ma zastosowanie wyłącznie do opakowań z tworzyw sztucznych, a zatem nie dotyczy palet EPAL CP1.
- Art. 9 rozporządzenia PPWR ma zastosowanie wyłącznie do opakowań nadających się do kompostowania, a zatem nie dotyczy palet EPAL CP1.
- Art. 11 PPWR (opakowania wielokrotnego użytku) ma obecnie jedynie częściowe zastosowanie do palet EPAL CP1, ponieważ akt delegowany zgodnie z art. 11 ust. 2 PPWR nie został jeszcze przedłożony.
- Art. 12 PPWR (etykietowanie opakowań) ma jedynie częściowe zastosowanie do palet EPAL CP1. Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 6 PPWR stosowanie tych przepisów rozpocznie się po upływie 24 miesięcy od wejścia w życie aktów wykonawczych, które nie zostały jeszcze przedłożone.

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania i wypełniania przepisów zgodnie z art. 5–12 rozporządzenia PPWR zawarte są w dokumentacji technicznej dotyczącej palet EPAL CP1.

5.2 Art. 15 ust. 4 rozporządzenia PPWR – Produkcja seryjna

Zgodność palet EPAL CP1 ze specyfikacjami technicznymi określonymi w sekcji 6.3 jest stale sprawdzana przez niezależny dział zapewnienia jakości EPAL oraz weryfikowana przez zewnętrzne firmy kontrolne (w zakresie produkcji i naprawy palet EPAL CP1) oraz zewnętrzne instytuty badawcze (w zakresie produkcji bloków z wiórów drzewnych i gwoździ). Zgodnie z art. 15 ust. 4 PPWR środki zapewnienia jakości gwarantują, że palety EPAL CP1 produkowane seryjnie są zgodne z informacjami zawartymi w niniejszej deklaracji zgodności.

5.3 Art. 26, 27, 29 PPWR oraz załącznik VI do PPWR – System ponownego wykorzystania

Dla palet EPAL CP1 dostępny jest system ponownego wykorzystania. Jest to pula palet EPAL. Pula palet EPAL stanowi system ponownego wykorzystania o obiegu otwartym bez operatora systemu zgodnie z załącznikiem VI część A do PPWR i spełnia wymagania dotyczące systemów o obiegu otwartym bez operatora systemu, określone w załączniku VI część A do PPWR. Szczegóły dotyczące zgodności puli palet EPAL z przepisami art. 26, 27, 29 PPWR oraz załącznika VI do PPWR zostały przedstawione w dokumentacji technicznej dotyczącej palet EPAL CP1.

6 Normy zharmonizowane, wspólne specyfikacje i inne specyfikacje techniczne

Przy ocenie zgodności uwzględniono następujące normy i specyfikacje:

6.1 Normy zharmonizowane

- EN 13698-1 Specyfikacja produktu dla palet – Część 1. Produkcja płaskich palet drewnianych o wymiarach 800 mm x 1200 mm
- EN 13429 Możliwość ponownego wykorzystania opakowań
- EN 13430 Wymagania dotyczące opakowań nadających się do recyklingu materiałowego
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz zmienionego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2023/1464 (ocena bloków z wiórów drzewnych)
- Norma IPPC ISPM15 Palety EPAL CP1 są poddawane obróbce cieplnej zgodnie z normą IPPC ISPM15 w ramach procesu produkcyjnego.

6.2 Wspólne specyfikacje

Obecnie nie ma żadnych aktów wykonawczych ani delegowanych zawierających wspólne specyfikacje zgodnie z art. 37 PPWR, które szczegółowo regulowałyby stosowanie art. 5–12, 24 i 26 PPWR i które miałyby zastosowanie do palet EPAL CP1.

6.3 Specyfikacje techniczne

W odniesieniu do palet EPAL CP1 obowiązują następujące specyfikacje techniczne:

- Przepisy techniczne EPAL dotyczące produkcji i naprawy palet EPAL CP1
- Przepisy techniczne EPAL dotyczące jakości i zapewnienia jakości klocków EPAL

7 Jednostka notyfikowana

Obecnie nie ma jednostki notyfikowanej, która przeprowadzałaby badania dotyczące treści niniejszej unijnej deklaracji zgodności dla palet EPAL CP1.

8 Dodatkowe informacje

Obecnie nie ma żadnych dodatkowych informacji.

European Pallet Association e.V.
Düsseldorf, 10 lipca 2026



Bernd Dörre
CEO EPAL

Annex Technical drawing of the EPAL CP1 pallets

