



THE OPEN PALLET POOL.

Deklaracja zgodności UE
zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR
dla palet EPAL CP2

European Pallet Association e.V.
Hamborner Straße 55
40472 Düsseldorf
Germany

Tel: +49 211 98 480 48 - 0
info@epal-pallets.org
www.epal.eu

Deklaracja zgodności UE dla palet EPAL CP2

zgodnie z art. 39 rozporządzenia (UE) 2025/40 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zwanego dalej „PPWR” (rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych)

Wersja 1.1 (lipiec 2026 r.)

Uwagi:

Deklaracja zgodności UE zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR opiera się na stanie prawnym z czerwca 2026 r. Komisja Europejska przygotowuje obecnie różne akty wykonawcze lub delegowane oraz dokonuje przeglądu i uzupełnia wytyczne, co może mieć wpływ na stosowanie przepisów stanowiących podstawę niniejszej deklaracji zgodności UE zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR. W związku z tym może ona ulec zmianie w wyniku zmian sytuacji prawnej wynikających z aktów prawa wtórnego i wytycznych wydanych przez Komisję Europejską.

EPAL będzie na bieżąco dostosowywać unijną deklarację zgodności zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR do zmian w prawie wtórnym i przepisach wyjaśniających dotyczących rozporządzenia PPWR, o ile mają one wpływ na unijną deklarację zgodności zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR.

W niniejszej deklaracji zgodności UE zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR przyjmuje się do odwołania, że Europejskie Stowarzyszenie Paletowe e.V. (EPAL) jest uznawane za producenta w rozumieniu art. 15 rozporządzenia PPWR na podstawie standaryzacji i oznakowania palet EPAL CP2, mimo że EPAL nie jest producentem tych palet. W wyniku oceny prawnej EPAL klasyfikacja EPAL jako producenta w rozumieniu art. 15 rozporządzenia PPWR nie została jeszcze ostatecznie wyjaśniona przez Komisję Europejską.

Niniejsza unijna deklaracja zgodności zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR, wydana przez Europejskie Stowarzyszenie Paletowe e.V. (EPAL) dla palet EPAL CP2, jest wynikiem procedury oceny zgodności przeprowadzonej przez EPAL zgodnie z art. 38 rozporządzenia PPWR oraz załącznikiem VII do tego rozporządzenia. Szczegółowe wyniki procedury oceny zgodności zawarte są w dokumentacji technicznej EPAL dotyczącej palet EPAL CP2. Deklaracja zgodności UE zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR, wydana przez EPAL dla palet EPAL CP2, jest zgodna z załącznikiem VIII do rozporządzenia PPWR pod względem struktury i treści oraz zawiera odpowiednie elementy zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia PPWR.

1 Deeklaracja zgodności UE EPAL nr 12: Palety EPAL CP2

Niniejsza unijna deklaracja zgodności zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR dotyczy nowych i używanych palet EPAL CP2 (EPAL CP2).



2 Nazwa i adres producenta opakowania (paleta EPAL CP2)

Producentem palet EPAL CP2 zgodnie z art. 15 PPWR jest:

European Pallet Association e.V. (EPAL)

Hamborner Str. 55, 40472 Düsseldorf (Niemcy)

Tel: +49 211 98 480 480

E-Mail: ppwr@epal-pallets.org

Strona internetowa: www.epal.eu

3 Odpowiedzialność za wydanie deklaracji zgodności

Wyłącznie odpowiedzialność za wydanie niniejszej deklaracji zgodności ponosi producent, o którym mowa w sekcji 2, czyli Europejskie Stowarzyszenie Paletowe e.V. (EPAL).

4 Przedmiot deklaracji zgodności: Palety EPAL CP2

Deklaracja zgodności UE zgodnie z art. 39 rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów (PPWR) dotyczy palet EPAL CP2 (EPAL CP2).

Opis palet EPAL CP2:

- Palety EPAL CP2 to palety płaskie o wymiarach 800 mm x 1 200 mm x 138 mm (dł./szer./wys.).
- Palety EPAL CP2 są wykonane z drewna (deski i klocki), opcjonalnie z materiałów drewnopochodnych (klocki) oraz stali (gwoździe).
- Palety EPAL CP2 można rozpoznać po oznaczeniu zarejestrowanym znakiem towarowym „EPAL w owalnej ramce” umieszczonym na prawych narożnych klockach, jak pokazano poniżej. W przypadku opcjonalnego oznaczenia kodem QR znak „EPAL im Oval” znajduje się na środkowym klocku.
- Palety EPAL CP2 stanowią opakowania transportowe zgodnie z art. 3 ust. 7 PPWR oraz art. 29 ust. 1–3 PPWR. Są one wykorzystywane do transportu towarów między przedsiębiorstwami oraz w obrębie tych przedsiębiorstw, a także do przechowywania towarów przez przedsiębiorstwa.
- Palety EPAL CP2 są opakowaniami wielokrotnego użytku zgodnie z normą EN 13429:2004 oraz zgodnie z art. 11 ust. 1 PPWR i art. 29 ust. 1–3 PPWR. Ponowne wykorzystanie odbywa się w ramach otwartej puli palet EPAL, czyli systemu ponownego wykorzystania o obiegu otwartym bez operatora systemu, zgodnie z załącznikiem VI do PPWR, część A.
- Palety EPAL CP2 nie są przeznaczone do dostawy do konsumentów ani do użytku przez konsumentów.
- Nowe palety EPAL CP2 mają następujący wygląd. Wygląd używanych palet EPAL CP2 może się różnić.



Dalsze specyfikacje i właściwości palet EPAL CP2 określono w rysunku technicznym palety EPAL CP2 (**załącznik**) oraz w dokumentacji technicznej dotyczącej palet EPAL CP2 zgodnie z art. 38 PPWR i załącznikiem VII do PPWR.

5 Zgodność z odpowiednim unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym

W odniesieniu do zgodności palet EPAL CP2 z odpowiednimi przepisami rozporządzenia PPWR obowiązują następujące zasady:

5.1 art. 5-12 PPWR – Wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju

Palety EPAL CP2 spełniają wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju opakowań określone w art. 5–12 rozporządzenia PPWR, o ile mają one zastosowanie:

- art. 5 rozporządzenia PPWR Wymogi dotyczące substancji zawartych w opakowaniach
- art. 6 PPWR Opakowania nadające się do recyklingu
- art. 10 PPWR Ograniczanie ilości opakowań
- art. 11 PPWR Opakowania wielokrotnego użytku
- art. 12 PPWR Etykietowanie opakowań

Uwagi:

- Art. 6 PPWR (Opakowania nadające się do recyklingu) ma obecnie jedynie częściowe zastosowanie, ponieważ akty delegowane zgodnie z art. 6 ust. 4 PPWR nie są jeszcze dostępne.
- Art. 7 PPWR (minimalna zawartość materiałów pochodzących z recyklingu) ma zastosowanie wyłącznie do opakowań z tworzyw sztucznych, a zatem nie dotyczy palet EPAL CP2.
- Art. 8 PPWR (surowce pochodzenia biologicznego) ma zastosowanie wyłącznie do opakowań z tworzyw sztucznych, a zatem nie dotyczy palet EPAL CP2.
- Art. 9 PPWR ma zastosowanie wyłącznie do opakowań nadających się do kompostowania, a zatem nie dotyczy palet EPAL CP2.
- Art. 11 PPWR (opakowania wielokrotnego użytku) ma obecnie zastosowanie jedynie częściowo, ponieważ akt delegowany zgodnie z art. 11 ust. 2 PPWR nie został jeszcze przedłożony.
- Art. 12 PPWR (etykietowanie opakowań) ma jedynie częściowe zastosowanie do palet EPAL CP2. Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 6 PPWR stosowanie tych przepisów rozpoczyna się po upływie 24 miesięcy od wejścia w życie aktów wykonawczych, które nie zostały jeszcze przedłożone.

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania i wypełniania przepisów zgodnie z art. 5–12 PPWR zawarte są w dokumentacji technicznej dotyczącej palet EPAL CP2.

5.2 art. 15 ust. 4 rozporządzenia PPWR – Produkcja seryjna

Zgodność palet EPAL CP2 ze specyfikacjami technicznymi zgodnie z sekcją 6.3 jest stale sprawdzana przez niezależny system zapewnienia jakości EPAL oraz przeprowadzana przez zewnętrzne firmy kontrolne (produkcja i naprawa palet EPAL CP2) oraz zewnętrzne instytuty badawcze (produkcja bloków z wiórów drzewnych i gwoździ). Zgodnie z art. 15 ust. 4 PPWR te środki zapewnienia jakości gwarantują, że palety EPAL CP2 produkowane seryjnie są zgodne z informacjami zawartymi w niniejszej deklaracji zgodności.

5.3 art. 26, 27, 29 PPWR oraz załącznik VI do PPWR – System ponownego wykorzystania

Dla palet EPAL CP2 dostępny jest system ponownego wykorzystania. Jest to puli palet EPAL. Pula palet EPAL stanowi system ponownego wykorzystania w obiegu otwartym bez operatora systemu zgodnie z załącznikiem VI część A do PPWR i spełnia wymagania dotyczące systemów w obiegu otwartym bez operatora systemu, określone

w załączniku VI część A do PPWR. Szczegółowe informacje dotyczące zgodności puli palet EPAL z przepisami art. 26, 27, 29 PPWR oraz załącznika VI do PPWR zawarte są w dokumentacji technicznej palet EPAL CP2.

6 Normy zharmonizowane, wspólne specyfikacje i inne specyfikacje techniczne

Przy ocenie zgodności uwzględniono następujące normy i specyfikacje:

6.1 Normy zharmonizowane

EN 13698-1	Specyfikacja produktu dla palet – Część 1 Produkcja płaskich palet drewnianych o wymiarach 800 mm x 1200 mm
EN 13429	Możliwość ponownego wykorzystania opakowań
EN 13430	Wymagania dotyczące opakowań nadających się do recyklingu materiałowego
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006	Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), zmienione zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2023/1464 (ocena bloków z wiórów drzewnych)
Norma IPPC ISPM15	Palety EPAL CP2 są poddawane obróbce cieplnej zgodnie z normą IPPC ISPM15 w ramach procesu produkcyjnego.

6.2 Wspólne specyfikacje

Obecnie nie istnieją żadne akty wykonawcze ani delegowane zawierające wspólne specyfikacje zgodnie z art. 37 PPWR, które szczegółowo regulowałyby stosowanie art. 5–12, 24 i 26 PPWR i które miałyby zastosowanie do palet EPAL CP2.

6.3 Specyfikacje techniczne

Do palet EPAL CP2 mają zastosowanie następujące specyfikacje techniczne:

- Przepisy techniczne EPAL dotyczące produkcji i naprawy palet EPAL CP2
- Przepisy techniczne EPAL dotyczące jakości i zapewnienia jakości klocków EPAL


7 Jednostka notyfikowana

Obecnie nie ma jednostki notyfikowanej, która przeprowadzałaby badania dotyczące treści niniejszej unijnej deklaracji zgodności dla palet EPAL CP2.

8 Dodatkowe informacje

Obecnie nie ma żadnych dodatkowych informacji.

European Pallet Association e.V.
Düsseldorf, dn. 10 lipca 2026 r.



Bernd Dörre
CEO EPAL

załącznik Rysunek techniczny palety EPAL CP2

