



THE OPEN PALLET POOL.

Deklaracja zgodności UE (PPWR)
zgodnie z art. 39 PPWR
dla palet EPAL Euro

European Pallet Association e.V.
Hamborner Straße 55
40472 Düsseldorf
Germany

Tel: +49 211 98 480 48 - 0
info@epal-pallets.org
www.epal.eu

Deklaracja zgodności UE dla europalet EPAL

zgodnie z art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2025/40 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów
opakowaniowych,
dalej zwanym „PPWR” (rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych)

Wersja 1.2 (lipiec 2026 r.)

Uwagi:

Deklaracja zgodności UE zgodnie z art. 39 PPWR opiera się na stanie prawnym z czerwca 2026 r.

Obecnie Komisja Europejska przygotowuje różne akty wykonawcze oraz aktualizuje i uzupełnia wyjaśnienia, które mogą mieć wpływ na stosowanie przepisów stanowiących podstawę deklaracji zgodności UE zgodnie z art. 39 PPWR. Obowiązuje zatem z zastrzeżeniem zmian stanu prawnego wprowadzonych poprzez uzupełniające akty wykonawcze i przepisy wyjaśniające Komisji Europejskiej.

EPAL będzie na bieżąco dostosowywać deklarację zgodności UE zgodnie z art. 39 PPWR do zmian w aktach wykonawczych i przepisach wyjaśniających dotyczących PPWR, jeżeli będą one miały wpływ na deklarację zgodności UE zgodnie z art. 39 PPWR. W niniejszej deklaracji zgodności UE zgodnie z art. 39 PPWR przyjmuje się do odwołania, że European Pallet Association e.V. (EPAL) ze względu na normalizację i oznakowanie europalet EPAL uznaje się za wytwórcę w rozumieniu art. 15 PPWR, mimo że EPAL nie jest producentem palet. Na podstawie oceny EPAL, klasyfikacja EPAL jako wytwórcy w rozumieniu art. 15 PPWR nie została jeszcze ostatecznie wyjaśniona przez Komisję Europejską.

Niniejsza deklaracja zgodności UE zgodnie z art. 39 PPWR European Pallet Association (EPAL) dla europalet EPAL jest wynikiem procedury oceny zgodności zgodnie z art. 38 PPWR i załącznikiem VII do PPWR, przeprowadzonej przez EPAL. Szczegółowe wyniki procedury oceny zgodności zawarte są w dokumentacji technicznej EPAL dla europalet EPAL.

Deklaracja zgodności UE zgodnie z art. 39 PPWR wydana przez EPAL dla europalet EPAL odpowiada pod względem struktury i treści załącznikowi VIII do PPWR oraz zawiera istotne elementy zgodnie z załącznikiem VII do PPWR.

1 Deklaracja zgodności UE EPAL nr 1: europaleta EPAL

Niniejsza deklaracja zgodności UE zgodnie z art. 39 PPWR dotyczy nowych i używanych europalet EPAL (EPAL1).



2 Nazwa i adres wytwórcy opakowania (europaleta EPAL)

Wytwórcą europalet EPAL jest zgodnie z art. 15 PPWR:

European Pallet Association e.V. (EPAL)

Hamborner Str. 55, 40472 Düsseldorf (Niemcy)

Tel.: +49 211 98 480 480

E-mail: ppwr@epal-pallets.org

www: www.epal.eu

3 Odpowiedzialność za wystawienie deklaracji zgodności

Wyłącznie odpowiedzialność za wydanie niniejszej deklaracji zgodności ponosi wytwórca wymieniony w punkcie 2, czyli European Pallet Association e.V. (EPAL).

4 Przedmiot deklaracji zgodności: europalety EPAL

Deklaracja zgodności UE zgodnie z art. 39 PPWR dotyczy europalet EPAL (EPAL1).

Opis europalety EPAL:

- Europalety EPAL (EPAL1) to płaskie palety drewniane o wymiarach 800 mm x 1200 mm x 144 mm (szer./dł./wys.). Są wykonane z drewna (deski i wsporniki), opcjonalnie z materiałów drewnopochodnych (wsporniki), oraz ze stali (gwoździe).
- Europalety EPAL można rozpoznać po oznakowaniu z zarejestrowanym znakiem towarowym „EPAL w owalu” na wspornikach narożnych, jak pokazano poniżej. Na prawych wspornikach narożnych może znajdować się alternatywnie kod QR.
- Europalety EPAL są opakowaniami transportowymi zgodnie z art. 3 pkt 7 PPWR oraz art. 29 ust. 1-3 PPWR. Służą one do transportu towarów między przedsiębiorstwami i ich zakładami oraz do magazynowania towarów przez przedsiębiorstwa.
- Europalety EPAL są opakowaniami wielokrotnego użytku zgodnie z normą EN 13429:2004 oraz zgodnie z art. 11 ust. 1 PPWR i art. 29 ust. 1-3 PPWR. Ponowne użycie odbywa się w ramach otwartego poolu paletowego EPAL, będącego systemem o obiegu otwartym, który nie posiada operatora systemu, zgodnie z załącznikiem VI do PPWR, część A.
- Europalety EPAL nie są przeznaczone do dostawy do konsumentów ani do użytku przez konsumentów.
- Nowe europalety EPAL mają następujący wygląd. Wygląd używanych europalet EPAL może się różnić.



Dalsze specyfikacje i właściwości europalet EPAL przedstawiono na rysunku technicznym europalety EPAL (załącznik) oraz w dokumentacji technicznej europalety EPAL zgodnie z art. 38 PPWR i załącznikiem VII do PPWR.

5 Zgodność z przepisami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego

W odniesieniu do zgodności europalet EPAL z odpowiednimi przepisami PPWR obowiązują:

5.1 Art. 5–12 PPWR – Wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju

Europalety EPAL spełniają wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju opakowań określone w art. 5–12 PPWR, w zakresie, w jakim znajdują one zastosowanie:

- Art. 5 PPWR Wymogi dotyczące substancji obecnych w opakowaniach
- Art. 6 PPWR Opakowania podatne do recyklingu
- Art. 10 PPWR Minimalizacja opakowań
- Art. 11 PPWR Opakowania wielokrotnego użytku
- Art. 12 PPWR Etykietowanie opakowań

Uwagi:

- Art. 6 PPWR (opakowania podatne do recyklingu) ma obecnie jedynie częściowe zastosowanie, ponieważ nie opublikowano jeszcze aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 4 PPWR.
- Art. 7 PPWR (minimalna zawartość materiału pochodzącego z recyklingu) dotyczy wyłącznie opakowań z tworzyw sztucznych i w związku z tym nie ma zastosowania do europalet EPAL.
- Art. 8 PPWR (surowce biopochodne) dotyczy wyłącznie opakowań z tworzyw sztucznych i w związku z tym nie ma zastosowania do europalet EPAL.
- Art. 9 PPWR dotyczy wyłącznie do opakowań kompostowalnych i nie ma zastosowania do europalet EPAL.
- Art. 11 PPWR (opakowania wielokrotnego użytku) ma obecnie tylko częściowe zastosowanie, ponieważ akt delegowany zgodnie z art. 11 ust. 2 PPWR nie został jeszcze wydany.
- Art. 12 PPWR (etykietowanie opakowań) ma tylko częściowe zastosowanie do europalet EPAL. Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 6 PPWR stosowanie rozpoczyna się 24 miesiące od wejścia w życie aktów wykonawczych, które nie zostały jeszcze wydane.

Szczegóły dotyczące stosowania i spełniania przepisów zgodnie z art. 5–12 PPWR zawarte są w dokumentacji technicznej dla europalet EPAL.

5.2 Art. 15 ust. 4 PPWR – Produkcja seryjna

Zgodność europalet EPAL ze specyfikacjami technicznymi określonymi w pkt 6.3 jest poddawana ciągłej kontroli w ramach niezależnego systemu zapewnienia jakości EPAL oraz realizowana przez zewnętrzne spółki kontrolne (produkcja i naprawa europalet EPAL) oraz zewnętrzne instytuty badawcze (produkcja wsporników z wiórów drewnianych i produkcja gwoździ). Zgodnie z art. 15 ust. 4 PPWR, zastosowane środki zapewnienia jakości gwarantują, że w procesie seryjnej produkcji europalety EPAL odpowiadają danym zawartym w deklaracji zgodności.

5.3 Art. 26, 27, 29 oraz załącznik VI do PPWR – System ponownego użycia

Dla europalet EPAL istnieje system ponownego użycia zgodnie z załącznikiem VI część A do PPWR. Jest to pool paletowy EPAL. Pool paletowy EPAL jest systemem o obiegu otwartym, który nie posiada operatora systemu zgodnie z załącznikiem VI do PPWR i spełnia wymagania określone w załączniku VI część A do PPWR dla systemów o obiegu otwartym, które nie posiadają operatora systemu. Szczegółowe informacje dotyczące zgodności poolu

paletowego EPAL z przepisami art. 26, 27 i 29 PPWR oraz załącznika VI do PPWR zawarte są w dokumentacji technicznej europalet EPAL.

6 Normy zharmonizowane, wspólne specyfikacje i inne specyfikacje techniczne

Przy ocenie zgodności uwzględniono następujące normy i specyfikacje:

6.1 Normy zharmonizowane

- EN 13698-1 Specyfikacja produktu dla palet – część 1 Produkcja płaskich palet drewnianych o wymiarach 800 mm x 1200 mm
- EN 13429 Opakowania wielokrotnego użytku
- EN 13430 Wymagania dla opakowań przydatnych do odzysku poprzez recykling materiałowy
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz zmiana zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/1464 (ocena wsporników z wiórów drewnianych)
- Norma IPPC ISPM15 Europalety EPAL są od stycznia 2010 r. poddawane są obróbce cieplnej w ramach produkcji zgodnie z normą IPPC ISPM15.

6.2 Wspólne specyfikacje

Obecnie nie istnieją jeszcze żadne akty wykonawcze zawierające wspólne specyfikacje zgodnie z art. 37 PPWR, w których szczegółowo uregulowano stosowanie art. 5–12, 24 i 26 PPWR i które miałyby zastosowanie do europalet EPAL.

6.3 Specyfikacje techniczne

W odniesieniu do europalet EPAL obowiązują następujące specyfikacje techniczne:

- Regulaminy Techniczne EPAL dotyczące produkcji i naprawy europalet EPAL
- Regulaminy Techniczne EPAL dotyczące jakości i zapewnienia jakości wsporników EPAL

7 Jednostka notyfikowana


Obecnie nie istnieje żadna jednostka notyfikowana, która przeprowadzałaby badania w odniesieniu do treści niniejszej deklaracji zgodności UE dla europalet EPAL.

8 Dodatkowe informacje

Obecnie nie ma żadnych dodatkowych informacji.

European Pallet Association e.V.


Düsseldorf, dn. 10 lipca 2026 r.



Bernd Dörre
CEO EPAL

zafc1cznik Rysunek techniczny europalety EPAL

Technical Drawing EPAL Euro Pallet



Part list

Part No.	QTY	Component- description	Nominal dimensions L / W / H or T (mm)	Tolerances		
				L	B	H or T (mm)
1	2	Outer deck board	1200x145x22	+3/-3	+5/-3	+2/-0,5
2	2	Intermediate deck board	1200x100x22	+3/-3	+3/-3	+2/-0,5
3	1	Central deck board	1200x145x22	+3/-3	+5/-3	+2/-0,5
4	3	Stringer	800x145x22	+3/-3	+5/-3	+3/-0,5
5	6	Block (outer leg)	145x100x78	+5/-3	+3/-3	+2/-0
6	3	Block (central leg)	145x145x78	+5/-3	+5/-3	+1/-1
7	2	Outer bottom board	1200x100x22	+3/-3	+3/-3	+2/-0,5
8	1	Central bottom board	1200x145x22	+3/-3	+5/-3	+2/-0,5

European Pallet Association e. V.	
version: 1.0	date: 10.06.2026
www.epal.eu	